





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4974/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4974/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4974/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4974/A


4974/A 1987

A. xxxiii. 12





l.a.a. 8847



M A G N I

384701
G. PHÆDRONIS
R. DE GELLEI-
NEN HVSIO FRANCI
OPVSCVLA

Iatro-Chemica quatuor

- I. Praxis Medicò-Chemica.
- II. Halopyrgice, siue Pestis Medica-Chemica curatio.
- III. Chirurgia minor.
- IV. Furnus Chymicus.

IN QVIBVS NON SOLVM DIFFICILIO-
rum & insanabilium morborum ratio curandi CHEMICA
proponitur, sed etiam ipsa preparandorum ARCANORVM
doctrina, & CHARACTERISTICÆ, siue COE-
LESTIS Physicæ Elucidatio perspicue
demonstratur.

Partim nunquam antehac edita, partim nunc latini-
tate donata prodeunt

E

BIBLIOTHECA SCHENCKIANA:

Curante

IOANNE ANDREA SCHENCKIO
à Graffenberg, Medicinæ Doctore.

FRANCOFVRTI,

Typis Ioannis Wolphii, Sumptibus
Antonl Humml.

M. DC. XI.

C. PHARMACOPOLIS
R. DE GILLES
NEW BRITAIN



JOHN H. HARRIS
1877
1877

LECTORI CAN-
DIDO S.

INter reliquas Pa-
terna Bibliotheca
reliquias, librosque
Manuscriptos non
vulgares, cum nuper in Iatro-
chemica PHÆDRONIS,
Medici Celebris, scripta auto-
grapha incidissem, quæ multo ab
hinc tempore tenebris dicata tã-
quam inutile terræ pondus lati-
tabant, cogitavi arte n quãtum-
cunque utilem & eximiam, nisi
reducatur in praxin & actum,
mutilam esse & mancã. Erue-
re itaque & luci consecrare pla-
cuit. Quam enim parum prosint
* 2 bona

P R A E F A T I O

bona consilia intra pectus recon-
ditā, nisi indigenti communicen-
tur, una mecum norunt plurimi.
Delituit itaque chartaceus hic
Labor, ipse quidem ut decumbē-
tium salutem respiceret collectus,
atque imis conclusus latebris se-
gniter citra dubium munere fun-
gebatur suo. Sane Germanum
Parentem, Virum industrium
Et doctum GEORGIVM
PHÆDRONEM, quid
aliud his suis laboribus expetiisse
coniectandum, quam ut iis pro-
ximorum, agrorumque consule-
ret commodo? quam ut, quod i-
pse propria experientia rerumq;
cognitione, cito, tuto, Et iucunde
iuuan-

AD LECTOREM.

inuandis agris, expertus esset, posteritati literis demandaret? Solent quidem nonnulli, si quod arcanum nacti sunt, id intime sibi solis reservare, atque si in artem raram aliquam aut recens inuentam inciderint, eam perpetuo silentio damnant. Qui quam sinistre bono publico faueant, abunde patet. Hæc vero Viris Asclepiadeis communicare animus est, ut simul cum cæteris ab ipso Authore publicatis magno ægotantium commodo & auxilio inservirent. Quod ut commodius expediretur, in unum quasi corpus serpentina hinc inde membra construxi, frustillatim enim concepta

* 5 cepta

PRÆF. AD LECTOREM.

*cepta, nec non promiscuo stylo
scripta (aliqua Latino, Germa-
nico pleraque) unilinguæ dona-
ui, & aliquo modo redegei in or-
dinem, ne LECTORI nau-
seam parerent. Quem meum la-
borem, quantumvis exiguum,
bonis omnibus commendatum
cupio obsecrans ut eundem fere-
na fronte acceptent.*

Ioannes Georgius Schenckius
à Graffenberg, Medicinæ
Doctor.

Monue-

MOnuerim hic Lectorem ne primo
intuitu ab inusitatis aliquot cu-
rationes præmissas ingredientibus (vt
quando scribit Mysterii nostri, Liquoris,
Ophirizi, Essentiæ huius & illius, &c.)
abhorreat; eorum enim componendi
ratio ultimo huius operis tractulo de-
scribitur, FVRNO CHIMICO in-
scripto.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, arranged in several lines. The text is faint and difficult to decipher due to the age and quality of the manuscript.



P R A X I S

I A T R O C H E -
M I C A G. P H Æ D R O -
N I S M E D I C I C E -
lebris.

F E B R I V M C V R A T I O .

R. Aloes succocitrinae ℥i.

Myrrhae rubee

Croci pannonii an. ℥s.

Mysterii nostri gr. ℥.

Fiant Catapotia imperialia xv. cum succo vel aq. absinthii, quorum tria sumantur ab ægro ante accessionem ad vitiosam materiam febrium, quæ è parte quapiam late effusa, omne corpus præhendisse videtur, rite discutiendam.

At si æstuantem venarum & arteriarum sanguinem tabes populatrix obreplerit, ante paroxysmum cædatur aut interior cubiti vena, quæ basilica dicitur, aut cephalica omnium tutissima, siue scapularum & que humerorum

A scariæ

scarificatus fiant, iniecta protinus cucurbitula. Mysterium nostrum est quodlibet vniuersale, ut tinctura solis, corall. marg. essentia antimonii.

PESTILENTIÆ CVRATIO.

℞. Liquoris theriacæ caphurata ℥is.

Ol. Margarit. gr. vi.

Corall. rubeor. ℥i.

Therebinthina gut. v.

E baccis Iuniperi gut. ℥.

Essentia Chelidonia ℥s.

Aquarum rad. Tusilag.

Eringii an. ℥i.

Florum sambuci

Leucoi, an. ℥s.

Vini rubei dulcissimi ℥iis.

Mysterii nostri gr. i.

Fiat potio Diaphoretica.

Liquor Caphuratus Theriacæ ita fit.

℞. Theriaca ℥iis.

Myrrha rubea ℥x.

Croci orient. ℥ii.

Camphora ℥i.

Vini stillatitij ℥v.

Destillentur secundum artem.

CEPHALALGIÆ CVRATIO.

℞. Hydropiperis ad pagorum composita expostit. Miiis.

Auricu-

Auricula muris

Betonica an. Ms.

Semperuiui Mi.

Solani Mis.

Acetirofacei q.s.

Coquantur simul & addantur

Corall. rubeorum, ℥i.

Margarit. praparat. ℥s.

Fiat Cataplasma quod tam diu admouea-
tur capiti, donec omnis dolor quasi sopitus
conquieuerit.

℞. Hydropiperis Mi.

Auricula muris Ms.

Ferueant in ℥x. aq. betonicæ ad consum-
tionem partis medicæ, colentur, & exprimantur.

℞. colatnra huius ℥v.

Ol. è baccis Iuniperi gut. v.

Mysterii gr. i. F. haustus.

DELIRII CVRATIO, Hirnsucht oder Taubsucht.

℞. Mysterii nostri gr. i.

Aqua vita correctæ gutt. v.

Hydropiperis ℥iii.

Fiat potio tātisper haurienda, quoad men-
te alienatus ad pristinam rationis vsum addu-
ctus fuerit.

EPILEPSIÆ CVRATIO.

℞. Mysterii nostri gr. i.

A 2

Marg.

P R A X I S

Marg. preparat. ℥s.

Elixiris vterini gut. v.

Aqua peonia q. s.

Fiat potio quæ ante paroxysmum Epilepti-
cuo præbeatur, & ab accessione occipit inun-
gatur balsamo, quod habet:

Ol. Theribini hinc ℥i.

Galbani stalactici ℥s.

Gummi elemi siue hedera stillatitii ℥ii.

Rursus stillat abiectis facibus & phlegmate:

Gutta eiusque species:

Vt Apoplexia, paralytis, cuiuscunque partis
contractura, ac huius rudimenta, seu colicus
dolor, iliacusque, & aliæ similes affectiones,
vt stupor, spasmus, tremor; tam in balnei in-
troitu tam exitu æger sumat potionem, quæ
capit:

Aqua vita correctæ gr. v.

Dracunculi Augustani ℥i.

Mysterii nostri gr. i. s. F. potio.

Aqua Vitæ Correcta.

℞. succi dracunculi Augustani,

Melittena, id est, Melissa,

Chelidonii

Hellebori vtriusque singulor. ℥i.

Piperum omnium ℥i.

Carioph ℥ii.

Cubebærum,

Zinziberis an. ℥is.

Cinamomi ℥ii.

Macis

Macis ℥i.s.

Mastiches,

Myrrhe, an. ℥ii.

Cineris fabarum ℥v.

Aqua mellis ℥vi.

Vini stillatiti correcti ℥v.

Macerentur per nouem dies & separentur
per pellicanum vsque ad spiritus, post capia-
tur hic liquor stillatitius.

R. rosarum,

Flor. roris marini

Salvia,

Leucoi.

Sampsuchi,

Verbasci an. vnciam semissem.

Zedoaria ℥is.

Cinam. electi ℥ii.

Macis,

Nucum Moschata an. ℥is.

Caryophill. ℥ii.

Cubebae. ℥i.

Amomi ℥ii.

Gran. parad. ℥vi.

Cibeti ℥s.

Ambra ℥ii.

Moschi gr. vi.

Macerentur in cineribus per dies tres, sepa-
rentur & liquor stillatitius recondatur in vitro
benc oblito.

A 3

Balsa-

Balsamum cuiusmodi per mensem continetur.

℞. rad. vincetoxici ℥ iii.

Ebuli ℥ is.

Gentiana ℥ i.

Filicis, Rot Sarn quart. i.

Herb. dracunc. augustan.

Melittena,

Chelidonii an. Mii.

Lauendula Mi.

Hydropiperis,

Eupatorii,

Iua arthritica an. M 4.

Peruinca Mii.

Flammula,

Eruca rubra an. Miis.

Flor. lili conuallii

Chamemeli

Verbasci

Centaurii minoris

Prunella,

Betonica, an Mi.

Sem. Cannabis ℥ s.

Papaueris quart.

A quæ cœlestis vel Indici nostri q. s. A balneo semper membra resoluta illinantur vnguento, cui inest:

Oppopanacis ℥ s.

Galbani ℥ i.

Sagapeni quart. i.

Amma-

Ammoniacy ℥ii.

Bdellii ℥i.

Dissoluantur in aceto & colentur & stillentur oleum secundum artem, cui addc

Ol. Therebinthina ℥ss.

Philosophici quart. i.

è baccis Lauri

Iuniperi an. ℥ss.

Spica ℥i.

Cantharidum ℥v.

Piperis vtriusque quart. i.

Cardamomi ℥ii.

Castorei recentis ℥iii.

Euphorbii ℥iis.

Mastiches,

Thuris, an. quart. i.

Myrrhæ ℥ss.

Omnia pariter stillent ad olei modum, cui adiace:

Stiracis liquida ℥is.

ranarum calamituum.

Laubfrösclin num. xx.

Lumbricorum terrenorum,

Pingued. taxi

Vulpis an. ℥ss.

Cati siluestris

Vrsi an. ℥iii.

Seui ceruini quart. i.

castrini ℥ii.

A 4

Aceti

Aceti acerrimi

Vini stillatiti, an. ℥ss.

Rursus stilllet, Aut balnei & vnguenti loco
vsurpetur fomentum eiusmodi.

R. pingued. taxi

ranar. calamititu

Ol. oliuarum an. ℥ss.

è baccis Iunip. ℥v.

Mastiches,

Myrrha an. ℥ss.

Salis ℥ii.

Therebinthina ℥vi.

Misceantur & in caldario incendantur vt
bene concrementur, membrum post supra-
ponatur, in organo ideo, idque probe & cū sit
oportet, ne vapor expiret inutiliter. Si fodus re-
miserit, intendatur rursus, & ita per 12. horas
continuetur quotidie. Ita vt succus flammulæ
cumino stillatitio expressus, maneque & ve-
speri vsurpatus, breui depellit.

In spasmo quoque singulare.

R. osciculi è limacibus albis per medium discissis

Tali leporis, an ℥ii.

Corall. rub. ppt. ℥ss. Misce

R. huius pulueris ℥i.

Mysterii nostri gr. i.

Aq. Ocymigariophyllati ℥iii.

Fiat potio, quæ aliquoties reiteretur, ossi-
cula tamen in manu probe calefiant necesse
est, tunc partes conuulsæ ocys liberantur, à
mise-

miserabili illa distensione, contractioneque.

DESTILLATIO, SIVE FLUXIO quæque humani corporis.

Rx. panchi magogi nostri,

Thuris masculæ,

Corall. rub. ppt. an. ℥i.

Sulphuris chalcantini gr. ii.

Succi dydropiperis,

Sacchari candidi ss. an. q. s.

Fiat bolus Chatarticus.

Vel

Rx. panchi magogi nostri,

Sil. Imperialium an. ℥i.

Specier. è gemmis

Dramosci an. ℥s.

Opii granuli.

Fiant Catapotia in succo limonum.

NOSTRVM VERO PANCHI magogon ita fit.

Rx. spiritus vini lb i.

specier. diambra ℥is.

Superfundantur & hæ in illo, ad dies quatuordecim, in Sole macerentur, commissuris vasis optime oblitis, tunc spiritus vini fit rubicundissimus. Quotidie vero ter, quaterue moveatur, deinde spiritus à speciebus diambra defundendus. Atque hæc in illo per Balneum M. ad dies octo aut quatuordecim macerentur. Sunt cutē purgatoria illa, quæ sequuntur.

A 5

Rx. scam-

℞. Scammonea recentis, ℥ss.
 Rheubarbari electi ℥iii. ℥i.
 Colocinthidis ℥v. s. ℥s.
 Agarici opt. ℥iis.
 Turbith. ℥s. s. ℥s.
 Hermodactil. ℥iis.
 Veratri nigri ℥ii.
 Folior. senæ ℥i.
 Mastiches,
 Myrrhæ,
 ros. rubearum
 Sem. fœniculi.
 Anisi an. ℥is.

Postquam hæc trita & macerata fuerint, sac-
 culo lineo iniciantur, exprimanturque præ-
 lo stanneo, in expressione dissoluantur aloes
 succocitrinæ ℥xii. Ac vinum tandem in Bal-
 neo euaporare finito, donec crassamentum
 instar mellis in fundo relinquatur. Ex hac
 compositione scrupulus vel dimidii instar per
 se ex Maluatico vel cum aliis catapotiiis aggre-
 gatiuis assumi poterit. His adde etiam guttas
 aliquot olei chalcantini vt magis purgent.

AD OMNIA OCVLORVM vitia.

℞. Lythargirii albi,
 Aluminis scissi,
 Tutie extinctæ, an. ℥i.

Aqua-

*Aquarum Eufragiæ**Valerianæ**Fœniculi an. ℥is.**Flor. alb. Verbenæ,**Cichorii,**Cyanian. ℥i.**Caphuræ ℥is.*

Trita simul stillent. Hoc liquore stala&ico imbuatur linteam, eaque frigido eluantur oculi. Folia tamen Verbenæ subaluidos flores habentes, cinguli forma circa collum gestanda sunt per 9. dies. Sic Epiphora, Barbaris Lachryma, sic ophtalmia seu lippitudo, sic vnguis membranæ adhærentis (*Still in Augen*) & alia id genus perfecte curantur, efficacissimo hoc amuleto. Pustulas, quæ corneæ oculorum tunicæ insident (*Blattern in Augen*) orbiculus à radice taraxici, linguæ suppositus, tollit è vestigio. Aut si in eiusdem corneæ ruptura, sectione aut exesu albuginis humor emanat, lutum Anatolinum, manu Imperatoris Turcici obsignatum, vel huius loco creta Melitensis, vulgo Italorum terra de Malta nuncupata in aqua rosarum dissoluta imponitur.

AVDITVS GRAVIS CV- ratio.

*℞. Lumbricorum terrenorum
Asellorum, singulor. ℥iii.*

Fellis

Fellistauri ℥is.
 stillent per Alemb adde
 Essentia elleb. nigri ℥i.
 Succi Rheubarbari per oleum amara-
 rum amygd. expressi ℥is.
 Ol. Camphoræ ℥is.
 è sem. Nigellæ
 Hyosciami
 Papaueris an. ℥s.
 Aquæ flor. Centaurij minoris ℥iis.
 Chelidony ℥s.
 Croci orientalis ℥i.

AD DEPERDITVM FACIEI CO-
lorem restituendum, Salbſchlig.

R̄. aq. florum roris mar.
 Betonica vtriusque an. ℥ii.
 Herb. Verbena ℥iiii.
 Absinthij ℥i.
 Rad. polipody ℥iis.
 Mysterij nostri gr. i.
 Fiat potio longa ad nitrosos colores faciei.
 HÆMORRHAGIÆ VTRIVS-
que purgatio.

R̄. rad. sanicula alba ℥s.
 Sem. cannabis,
 Lactis q. s.
 Coquantur & exprimantur, huius expressi
 R̄. ℥ 4.
 Sulphuris chalcantini gr. ii.

Myste-

Mysterii nostri gran. i.

Fiat haustus. Foris tamen super fœmora
maribus, fœminis autem super vtere frequen-
ter calidum illud decoctum ponatur, donec o-
mnino sistatur profluuium sanguinis.

Rx. cort. opt. rad. hyosciami ℥s.

Aceti rosacei q. s. Misce.

IN OMNI ODONTALGIA.

Balsamum anodynum adhibeatur, aut den-
tes calido hoc decocto frequenter abluantur.

Rx. rad. hydropiperis ℞.

Solani ℞ii.

Sem. staphisagria ℥s.

Sem. plantag. ℥i.

Cort. rad. tamar. ℥s.

Hyosciami ℥iii.

Rad. Tormentill. ℥ii.

Areti rosacei ℥i.

Vini rubei ℥ii.

Coquantur optime. Itemque venæ incisio
& scarificatus vsurpatur more soluto. In den-
tem excauatum & exesum immitte pinguedi-
nem ranarum, tunc dolor in perpetuum qui-
escet.

PVTRILAGO DENTIVM

Zantale.

Rx. succi vel decocti è vino plantaginis,

Chelidonii,

Symphiti aurei,

Dracunculi Augustiani ℥iii.

Oxyma-

Oxymelitis quart. i.

Aloes ℥ss.

Aluminis ℥ii.

Flat gargarisma, quo utetur quotidie. Quando dentes fœdo fœtore obducti nigrescunt, aut gingivæ luxuria affluentes, cuiusdam humore concresecunt, cinere cauliû rorismarini in mundissimo linteo posito, detergatur quotidie, ad quinque vel sex dies, post idem vix altera aut tertia hebdomade repetatur.

ANGINÆ CVRATIO.

R. Fungorum ad annosas sambucos adnascantum ℥ss.

Macerentur per noctem in aq. prunellæ ℥v. exprimantur & addatur mysterii nostri gr. i. fiatque potio. Deinde ægrotus ter, quaterue utatur quotidie calido gargarismate quod recipit

Liquoris microcosmici ℥i.

Succi hyperici ℥ii.

Hydropiperis ℥iii.

Prunellæ ℥ss.

Oxymelitus scyllitici ℔ss.

Interim quoque si in lingua scabritie exasperatur, aut gula tota lentore obducitur, cocinco panno perfricetur, ut sanguis erumpat. Foris autem ob tumorem conspicuum & dolores acerbos admouetur Cataplasma.

R. Fungi sambuci ℥ss.

Rad. ebuli ℥ss.

Hydro-

Hydropiperis Mi.

Aceti rosacei q. s.

Addendo Camphoræ ℥s. fiat Cataplasma

DIAPHRAGMATIS PHLE-
gmone.

Hersfeuchen der Kinder.

*R. Nasturcii aquatici minoris Mi. Vini vel a-
qua q. s.*

Coquantur & addatur Mysterii nostri, gr. ii.
Fiat potio ad thoracis inflammationem. Plan-
ta sic decocta sedi affectæ imponitur instar Ca-
taplasmatidis.

PODAGRÆ CVRATIO.

*R. Aloes, è decocto consolida media novies lo-
ta ℥ss.*

Mysterii nostri gr. xiiii.

Myrrha rubea,

Thuris albi an. ℥s.

Corall. rub. vel eius loco

Sarda ꝑpt.

Caribis citrina perlucida an. ℥s.

Vnicornu electissimi gr. 4.

Moschi opt. gr. ii.

Croci vulgaris gr. vii.

Fiat massa pilularum cum succo vel sale
hydropiperis soluti, inde catapotia forman-
tur, magnitudine pestilentialium Ruffi, qua-
rum mane dentur ii. Herbx nimirum Soli-
dago media decoctæ, & Hydropiper exprel-
sum inter duos lateres collocentur, vt fimo
sepeli-

sepeliantur. Extrinsecus ob atroces dolores
licet exhibeas, balsamum seu vnguentum ano-
dynam calefactum.

℞ olei gariophyllor. ℥ii.

E baccis iuniperi,

Sulphuris chalcantini an. ℥i.

Stillent per Alembicum, commissuris pro-
be oblitis, addatur postea

Ol. laterini ℥ii.

Theribinthina quart. i.

Castorei recentis

Opii an. ℥s.

Croci ℥ii.

Rursus leni igne stillent, si oleum anody-
num, quo affecta sedes illinatur; Vel *℞. Ly-*
thargyri per alumen & acetum rosaceum ppt.
℔i. Coquantur in aq. spermatis cancrorum &
floribus cœli ad mellis crassitiem, cui adde suc-
ci gammarorum quart. i.

Herb. hydropiperis ℔s.

Solani,

Seniperui,

Flor. Nannupharis an. ℥i.

Coct. ext. hyosciami ℥iis.

Ol. e sem. papaveris ℥is.

Rursus coquantur ad pulvis spissitudinem
cui postremo adde opii in olei baccarum lu-
niperi aliquot diebus macerati & colati ℥vi.
Camphoræ ℥s. Myrrhæ, thuris an ℥i. f. vnguē-
tum Anodynum, quod in vitro probe obtu-
rato,

rato, ad solem mensis spatio maceretur, & post
calidum frequenter parti aff. & adinovea-
tur.

Ad tophos autem vetustos & calculos dissi-
pandos semel atque iterum quotidie adhibea-
tur Vnguentum.

R. liquoris Mumie quart. i.

Ol. chalcant. dulcis ℥i.

Spiritus tartari correcti.

Miscetur. Vel

R. Liquoris Mumie quart. i.

Ol. è baccis Iuniperi ℥x.

Therebinthina ℥iis. Miscatur.

MARCORIS CVRATIO.

R. Mysterij nostri gr. i.

Ol. magarit. gr. vi.

*Caulis Romani cocti, & sacch. candidiss. tempe-
rati. ℥s.*

F. bolus qui sumatur creberrime

PVLMONVM CVRATIO,

Lungensucht oder saule Husten außwerffen
vnd stinckend Aethem.

R. Mysterii nostri gr. i.

Ol. è baccis Iunip. gr. v.

Aqua dracunculi augustani ℥ii.

Hydropiperis ℥iii.

Misce, redigantur ad potionem.

ASTHMATIS CVRATIO.

R. mysterij nostri gr. i.

B

Sulphur

Sulphuris præp. gr. x.

Rad. Helenii ℥s.

Mellis q.s. Mille ad modum Electuarii, dosis est totum.

THORACIS ASTRICTIO.

℞. aquæ siue decocti herbe ciclamini cum nucemystica è vino facti ℥iii.

Mysterij nostri gr. i.

Fiat potio ad thoracis coarctationem, & angustiam, ieiuno stomacho sumenda.

PLEVRITIS CVRATIO.

℞. Succo Tormentillæ ℥s.

Aquæ card. bened. ℥iii.

Salvia siluestris ℥ii.

Flor. lilij conuallij

Buglossæ

Violarum

Boraginis an quart. i.

Cinamomi ℥iii.

Cerebri vulturis quart. i.

Mixta per dies octo macerentur & postea stillent per B. M.

℞. Huius liquoris stillatitij ℥i.

Mysterij nostri gr. is. F. potio.

℞. Herb. Melittena,

Prasii Mi.

Mentha Ms.

Abfinthii p. i.

Maco

Macerentur in vino stillatio q. s. ad lentum ignem per horas 12.

℞. huius liquoris ℥s.

Ol. è baccis Iuniperi gr. v.

Vini maluatici ℥is.

Camphura gr. is.

Mysterii nostri gr. i.

Misce fiat potio diaphoretica, quæ mane & vesperi ægroto præbeatur. Extrinsecus loco dolenti adhibeatur Vnguentum.

℞. Olei stillatitii & expressi ex amigdalidis dulcibus an. ℥iii.

De lateribus ℥i.

Misce fiat vnguentum molle secundum artem cum momento ceræ.

Vel

℞. Ol. oliuar. quart. i.

Succi Tormentille ℥s.

Cerebri vulturis. ℥i.

Misce fiat linimentum, non tamen missio sanguinis negligenda.

VENTRICVLI VITIOSA CONCOCTIO, Magentranckheit.

Ante prandium & cœnam æger sumat hunc bolum.

℞. Ol. è baccis Iuniperi gutt. v.

Conserua anthos ℥is.

Mysterii nostri gr. i.

Misceantur ad bolum.

A prandio autem & cœna vtatur Tragea.

B 2

℞. Pulv.

℞. Pulv. mentastri, rote Bachmings. ℥ss.
 Germinum visc. ex corylo aridorum ℥ss.
 Folior. quercus ℥i.
 Galangæ ℥ii.
 Sacch. q. s. f. Tragea

SPLENETICORVM CVRATIO.

℞. Liquoris Microcosmi ℥ss.
 Aquæ tamaricis ℥v.
 Lapidis lazuli calcinati ℥ss.
 Mysterii nostri gr. i. s. haustus.
 ℞. Oppopanacis,
 Galbani,
 Ammoniaci a. ℥ii.
 Olei benedicti correcti ℥ss.

Fiat Emplastrum secundum artem, quod
 per sex vel octo hebdomadas gestetur super
 scyrrho lienis.

HYDROPI CVRATIO.

Primum si abstinentia Leucophlegmatico
 imperata fuerit, paretur continua potio, quæ
 habet radicem Asclepiadis siue Vincetoxici
 ℥ss. decoquantur nostro more in lb i. Vini Mal-
 uatici, coletur vt exprimetur, in illius decocti
 ℥iii. mysterii nostri gr. ss. maceratur per noctem
 in cineribus calidis, adde Rheubarbari per spi-
 ritum tartari correcti ℥i. ol. è baccis Iuniperi
 gutt. v. aquæ Veronica ℥i. fiat potio, quæ ter
 quaterue sumatur quotidie, donec origo &
 causa morbi circulionis sublata esse videtur.

Dein-

Deinde ad dissipandum humorem, foris ad-
mouetur oedipi decoctio.

Rx. Vincetoxici ℥ii.

Herb. Ebuli Mi.

Arthemisiae Mii.

Nasturcii aquatici minoris Mis.

Musci ad lapides adnati Mi.

Florum Nenupharinorum.

Verbasci,

Hyperici an. p. i.

Sambuci Mi.

Camomelip. i.

Seminis Raphani ℥s.

Cumini ℥ii.

Farine fabarum ℥i.

Stercoris sicci columbini ℥s.

Caprarum quart. i.

Gallarum ℥is.

Coquantur omnia simul in vino rubeo, &
aceto rosaceo, colentur vt valide exprimantur.
Linteum postea decocto calido intinctum ad-
hibeatur tumori, quo ad omnino euanuerit,
nullumque eius vestigium manserit. Potest ta-
men in curatione denique vti & ger Electuario
diacubebe sic parato.

Rx. Croci Martis subtilissime reuerberati ℥is.

Spodii ℥vs.

Sandalorum omnium an. ℥is.

Quatuor sem. frig. maior. a ℥v. sem. Endiuie,

Porulaca,

Lactuca an. ℥ii.

Sacchari cum succo malorum punicorum
dissoluti q. s. fiat mixtura ad modum electua-
rii.

ICTERI CVRATIO.

℞. *Mysterii nostri gr. i.*

Lumbricorum terrenorum,

Asellorum aridorum an. numero v.

Croci orientalis gr. iiii.

*Vini stillatitii cum Chelidonia & centaurea
minori macerati. ℥is.*

Maluatici ℥iii.

Redigantur in potionem Diaphoreticam.

SODÆ CVRATIO.

℞. *Mysterii nostri gr. ℥.*

Aloes lota ℥s.

Creta marina ℥s.

Sem. papaueris ℥s.

Ol. nucum myristicarum g. v.

Fiant pillulæ cum succo menthæ, vel aqua
cyclaminis, numero ix. quarum tres simul de-
glutiantur.

VOMITIONIS CVRATIO.

℞. *Fermenti, Saurteig quart. i.*

Succi menthæ cum aceto expressi quantum satis.

Coquantur in formam Emplastri, quod ca-
lidum ventriculo admoueatur, & si refrigerat-
um fuerit, rursus admoueatur calens, atque
quoties æger biberit ederetque per vnam atq;
alte-

alteram horam relinquatur supra eius ventri-
culum.

COLICI NEPHRITICI DO- loris curatio.

Rx. Extracti rad. chameleonis ℥s.

Olei oliua stillata,

è baccis Iuniperi an. gut. v.

Sem. anisi gut. 8.

Aqua hydropiperis ℥iii.

Mysterii nostri gr. i. f. potio.

Rx. Zibethi legitimi gr. x.

Olei macis gr. vi.

Misce & inunge Umbilicum, cortice iu-
glandis ad vnam atque alteram horam super
imposito. Hoc quoque expeditissimum reme-
dium deprehenditur in strangulatu vteri.

INTESTINORVM CALCVLVS, vulgo Constipatio.

Rx. Mysterii nostri gr. v.

Mastiches,

Mimie an. ℥s.

Seminis anisi ℥i.

Diacidonii,

*Mellis despumati, siue succi limonum, aut malo-
rum cotoneorum q. s. fiat mixtura ad modum
Electuarii. Dosis ℥s.*

DIARRHÆ CVRATIO.

*Rx. Aqua plantaginis, vel decocti radicis filicis,
vel dracunculi Augustani ℥ss.*

B 4

Liquo-

Liquoris caphurati ℥s.

Microcosmi ℥is.

Ol. caroll. rubior. ℥i.

Rob de ribes ℥i.

Croci Martis ℥s.

Mysterii nostri gr. i. Misce in potionem.

LUMBRICORVM CURATIO.

R. Mysterii nostri gr. i.

Olei Theriacalis gut. v.

Aqua hydropiperis ℥ii.

Absinthii ℥i. fiat potio.

Foris super fundum emissarii adhibeatur
unguentum, recipiens

Herb. virid. hyperici.

Centaurei minoris a. M.

Aloes lora q. s.

Fiat secundum artem Unguentum.

RHAGADES, CONDYLOMATA

& hæmorrhoides in ceruice vteri atque ani
margine, fissura sicca in palmis plan-
tisque pedum, Essera me-
tallicorum.

In primis sumatur potio palestina, secundo
fomentum tale quater aut quinquies vsurpe-
tur quotidie ad fissuras.

R. rad. urticae minoris ℥vi.

Rapontici ℥iii.

Symphiti regalis,

Eupatorii,

Pyrolæ

Centaurei

Centaurii minoris,

Prunella a Mi.

Farina hordeacea

Siliginis a ℥i.

Aqua pura q.s. ad decoctionem.

Aut huius loco mane & vesperi Vnguētum
fissuris illinetur.

℞. *Pinguedinis cati siluestris*

Cervi

Taxi

Petrolei an. ℥s.

Dissoluantur leni igne, & addantur olei de
baccis Iuniperi ℥vi. è lateribus ℥iii. olei de spi-
ca ℥i. Miscantur.

SATYRIASIS FOEMINARVM.

℞. *Radicum raphani,*

Oleorum amigdal. amarar.

Persicorum a. ℥i.

Fiat metrinchites, qui per noctem relin-
quatur in ceruice vteri.

RENVVM, VÆSICÆQVE AB- scessus, & exulceratio.

℞. Fructuum halicacabi numero vii. Infun-
dantur in vini optimi aut mediocris recēs co-
cti ℥iii. per horas 12. exprimatur valide & ex-
presso addatur

Liquoris microcosmi ℥i.

Olei Therebintina gut. v.

Thuris albi ℥s.

Mysterii nostri gr. i.

B 5

Mixta

Mixta in potionem præparentur.

TARTARI, SEV CALCULI
curatio.

*℞. Rad. acori vulg. siue lilior. croceorum gario-
phillata an. ℥i.*

Herb. aquilena

Card. b. an. Mis.

Adianthi Mii.

Zinziberis albi ℥is.

Coquantur nostro more in vino Alsatico,
colentur & in expresso macerentur per ho-
ras 12.

Mysterii nostri gr. ii.

Deinde addantur olei baccarum Iuniperi gr. v.

Croci orientalis gr. ii.

Fiat potio quæ in balneo ter, quaterue su-
matur. Balneum vero tale est.

*℞. Rad. & herb. raporum alborum
pastinacarum an. ℔ i.*

Aquilena ℔ s.

Anonidis

Herbarum graminis, Schaffcheni

Veronica

Fragaria

Buphtalmi

Adianthi,

Arthemisia,

Verbasci,

Camo-

Cassiomeli,
Arisphaltea an. Mi.
Betonica floribus purpureis & albis pradiata an.
Mii.
Prunella,
Card. bened. an Mi.
Sem. Artemisia,
Raphani,
Vrtice an. ℥v.
Fructuum haliacabi quart. i.
Aqua niualis, pluuiialis, aut reris collecti q. s.

Vel loco thermarum in Heluetia piperi-
 narum, Castmiae Alpinæ, aut Tophiriæ Bohē-
 miorum fiat balneū, quod ad dies x. vel xiiii.
 continuetur.

CARCINOMA VTERI.

℞. Rad. symphiti regalis ℔ s.
Aristoloch. rot. ℥vi.
Herb. Eupatorii,
Diapensia,
Leonpodii, seu pedis leonis,
Pyrolæ,
Vtriusque peruinca an. Mi.
Dracunculi Augustani Mvii,
Pastinaca,
Raporum an Mss.
Musti rubri mensuras 2.
De ferbeant simul, huius cape ℥iii.

Liquor.

Liquoris microcosmi ℥i.

Mysterii nostri gr. i. f. potio.

℞. Therebintina ex aq. rosar. lota ℥vi.

Aloes succocitrina ℥i.

Succi rad. symphiti maioris.

Aristolschia rot.

Herb. pyrola

Eupatorii,

Plantaginis,

Dracunculi Augustani,

Hydropiperis

Florum verbasci,

Hyperici,

Prunella,

Centaurii minoris

Betonica, a ℥iis.

Ol. anetheni

Ranarum,

Lumbricorum terrestrium an. ℥i.

F. Metrenchites, qui singulis diebus per 4.
vel 5. horas demittatur in ceruicē vteri. Idem-
que & Rhagadibus pudendi, anique, ac apertis
hæmorrhoidibus admoueri potest.

℞. Pinguedinis ceruinae ℥s.

Olei mercurii

Anethini

è vitellis ouorum an. ℥vi.

Cera q.s.

Fiat vnguētum supra dorsum; hæc tria, po-
tio, clyster, & vnguentum quotidie vsurpētur.

MOLÆ

IATROCHEMICA.
MOLÆ EXPULSIO.

29

℞. aqua Melittena
Valeriana an. ℥is.
Olei è baccis Iunip. gut. v.
è succino gut. iiii.

Mysterii nostri gr. i.
Croci orientalis gr. iiii.
Mosci gr. i. f. potio.

℞. Scammonii ℥iii.
Lapis lazuli ℥s.
Succini ℥vi.
Chrisocolle facte, Borreph, ℥ii.
Croci austru ℥ii.
Opopanacis col. q. s.

Fiat metrinchites siue pessus Vulua, qui primo quoque tempore ad molam extrahendam adhibeatur, ne ea ad iustam magnitudinē perducta, interficiat mulierem vtero gestantem.

HERNIÆ VTRIVSQUE CV-
ratio.

℞. Extracti radicis solidag. maior. ℥s.
Sanicula alba ℥i.

Salis hydropiperis ℥s.
Aqua vincetoxicici ℥iii.
Olei è baccis Iuniperi. gut. v.
Mysterii nostri gr. i.

Fiat potio ad hydrocelem, sarcocelem & omnium ramicum generum. Contentio immoderatio fugienda est herniosis.

STRAN

STRANGVLATVS VTERI.

℞. Liqueoris theriacæ caphurati ℥i.

Extracti rad. chameleonis ℥ss.

Ol. thuris alb. ℥i.

Cinam. vel gariophil. gut. iiii.

Elixiris Vterini gutt. v.

Aqua flor. Sambuci ℥iii.

Chamemeli ℥is.

Hydropiperis

Tinctura Balsami g. v.

Salis è stanno ℥s. s. potio.

HYSTERICORVM AFFECTVVM.

syndrome, mensium suppressio, aut im-
moderata purgatio, & albicans
fluor uterinus.

℞. Aqua Melissæ

Valeriana an. ℥i.

Pulegi ℥ss.

Arthemisia

Flor. lilior. alb.

Sanicula an. ℥vi.

Olei è baccis sauina

Lauri

è succino citrino an. gut. s. v.

Elixiris vterini gut. v.

Salis è vino ℥i.

Mysterii nostri gr. i.

Croci gr. ii.

Fiat potio quæ sumatur mane & vespere.

Elixir

Elixir Vterinum sic fit:

℞. *Florum Leucoi, gelb Violent
roris marini,*

Lauendula, an. ℥v.

Herb. ocymi,

Garyophyllata,

Sampfusi vel amaraci

Salvia an. ℥s.

[*Rad. Carnabodi, vel Doronici, alex. ℥is.*

Macis,

Nucularum Moschatarum

Cinamomi præstantissimi an ℥ii.

Gariophill.

Cubebarum vulgarium an. ℥i.

Mastiches,

Thuris

Myrrha an. ℥s.

Essentiæ vini tantum vt palmam superemi-
neat, quæ mixta septies è Balneo proiiciantur,
post liquor stillatitius temperetur cum pulue-
re foliorum opirizi numero xx.

Margaritar.

Corallior. rubeor. an. ℥i.

Granati,

Rubini & sarda an. ℥s.

Macerentur per mensem in Balneo, & post-
ea more Chymico oleum à phlegmate sepa-
retur.

STERILITATIS CVRATIO.

℞. *Extracti rad. satyrionis Erythronici ℥s.*

Salis

Salis Melittena ℥i.

Olei è sem. vrtica minoris gut. iiii.

Liquoris Cinamomi cum vino stillatitio prolekti ℥is.

Elixiris vterini gut v.

Mysterii nostri gr. i.

Fiat potiuncula, quæ mane & vesperi hau-
riatur.

LVIS VENEREÆ CVRATIO.

Æger in hypocaufto bene calido per biduū
aut triduum moretur, & assumat Medicamē-
tum eiusmodi.

℞. mysterii nostri gr. i.

Theriaca ℥s.

Electuarii è succo ros. mes. ℥i.

Vini Traminici. ℥is.

Ex his præparetur potio quæ semel atque
terum exhibeatur.

Vel

℞. aq. Theriaca ℥s.

Salis ex hydropipere ℥s.

Mysterii nostri gr. i.

Misce. Quo f. & æger tandem descendat
in solium aquæ calidæ, cui inest

Aluminis lb v.

Salis lb x.

Misceantur, superfundatur acetum scylli-
num, ac postquam per dies tres ita sub dio ste-
terit, efferveat vsque ad siccitatem, deinde in
aqua pluuiali rursus decoquatur, ad quandam
olei

olei crassitiem, atque hæc à nobis dicuntur
Thermæ factitiæ, quibus addatur

Rad. Vincetoxici ℥x.

Solidaginis maioris,

Aristolochia rotunda an. quart. i.

Sanicula alba, vel eius loco cyclaminis ℥iis

Herb. centaurii minoris,

Pyrola sylvaticæ, an. Mii.

Chelidonii Mis.

Solidaginis aurei,

Hydropiperis an. Miii.

Folior. quercus Mii.

Summitatum Iuniperi Miis.

Fiat balneum quò a grotus tantisper utatur,
donec exanthemata siue pustulæ, tophi diro
cruciatu orti, & maligna vlcera euanuerint.

Verrucæ tamen, fungi, ossa, corruptione ex-
tincta, & cætera quædam contumaciora. no-
ctu à balneo, præter communem vlcera tra-
ctandi rationem, sic tractanda sunt per carotis
cum lauacrum:

R. Ol. Vitrioli ℥s.

Aque sanguinis humani,

Hydropiperis an. ℥is.

Vel

R. Ol. gariophyllor.

è camphora per albumen oui facti ℥i.

Misce, & hoc Vnguento seu liquore delibun-
ta, obliga, vna cum Emplastro frictico.

C

GLA

GLABRITIES, SIVE CAPIL- lorum defluuium.

℞. Fol. *absinthij*,
Rorismarini,
Betonica,
Mentastri,
Pulegii,
Abrotani an. Mis.
Rosarum: Mi.
Rad. Asari ℥iij.
Thurbethi orientalis ℥s.
Nucum cupressi numero iiii.

Efferbeant in lixiuiis, & colentur, caput ad-
iuncto sapore Veneto abluatur, & tepido de-
tersum, postea rursus illinatur.

℞. *Aqua stillatitia mellis*,
Vrina an. ℔ s.
Ol. è serpentibus quart. i.
Gariophyllorum ℥ii. Misce.

GUTTURIS EXVLCERATIO.

℞. *Radicum symphiti maioris ℥iis.*
Aristolochia rotunda ℥vi.
Herb. pyrola Mi.
Hydropiperis Mii.
Hyperici Mi.
Prunella Mis.
Hordei p. i.
Vitrioli albi ℥s.

Salis

Salis gemma ℥ss.

Thuris masculis,

Myrrhæ electa in potia ligat an. ℥ss.

Decoquantur in aq. pluuiali ad t̄bis. cole-
tur & in colatura dissolue oxymal. scyllitici
℥ix. f. gargarismus.

Dentes mobiles

Inungantur oleo è croco martis. Vel *Rx.* o-
lei vitrioli g. v. decocti plantaginis è vino ru-
beo facti ℥ss. Misce simul. Lapsuri vero oleo è
nucibus myristicis inungantur.

GONORRHEA VIRULENTA.

Rx. Sem. portulacæ,

Lactuca,

Plantaginis,

Solani an. ℥ii.

Quatuor sem. calidor. an. ℥ss.

Croci martis subtilissime reuerberati,

Boli armeni extreme calcinati an ℥ii.

Sardæ optima ℥iis.

Spodii ℥iis.

Puluerisanda pulcrescentur, & addatur E-
lectuarii à gemmis q. s. fiat mixtura ad modum
eclegmatis, cuius ℥i. mane hora tertia, ac ve-
sperina sumatur.

Inguinum Bubones.

Rx. Diachili magni ℥i.

Olei è lateribus ℥ss. vel

*Olei è galbano, vel
Olei è Ammoniaco.*

Misce fiat vnguentum maturatiuum ad bus bonem venereum, qui apertus post sanetur cum Emplastro stictico. Dixta quæ tanquam calcutatrix palato bolos admetiatur, non adeo anxie præscribenda est, vt Nasutuli Doctores puerperarum legibus affabre comminiscuntur, sed aliquanto plenior victus ratio & vinum oligoph. & cibus mediocri sale conditus præbeatur, pro morbi ac remediorum conditione instituenda est.

**LEPRÆ, ITEMQUE TINEÆ
curatio.**

*R. Aq. Melitene
Valeriane an. ℥i.*

Betonice,

Arthemisia,

Fumaria,

Cichorij an. ℥s.

Liquoris microcosmi

Theriace caphurate a. ℥is.

Olei è baccis Iuniperi

Lauri an. gut. v.

In quibus dissolue

Florum cassia recenter extracta ℥iij.

Manna calabrina ℥s. & adde syrupi de stichados ℥vi.

Mysterii nostri gr. i.

**Misce fiat potio palæstina, quæ à ieiuno
quoti-**

quotidie hauriatur in balneo, eaq; sola ad len-
tiginem delendam satis est. In Laubflecken oder
Leberflecken.

Balneum sic paratur.

*R. radic. m & herb. viridum balatrachii sue
flamulae Mx.*

Tussilaginis Mv.

Thermarum factitiarum q.s.

Fiat balneum, quo leprosus vtatur tam diu,
quo ad nihil sordium & impuri excrementi e-
ducatur amplius è corpore elephantico. Licet
denique in solium aquæ cœlestis demergatur,
aut balnei Indici.

CUTIS, QUÆ FACIEI OBTEN-
ditur, alieno colore fœdatae curatio, ad
capillorum quæuis vitia, eorum-
que commendatio-
nem.

R. Vini stillatitii ℥ is.

Album. ouorum coctorum x. vel xii.

Calcis corticum ouorum ℥vi.

Tartari vfi,

Aluminis scissi vel plumosi,

Salis gemmei an. quart. i.

Stillent in aquam, cui adde

Radicum polygonati ℥ii.

Asphodeli,

Brionie,

Liliorum alborum an. ℥i.

C 3

Aronis

Aronis ℥iſ.

Solidaginis maioris quart. i.

Herbarum flammula Miii.

Leuistici Mi.

Florum fabarum

Lilii conuallii an. Mii.

Rurſum ſtillent, & addatur

Aqua vitium adoleſcentium inciſarum ℔s.

Mellis quart. i.

Camphora ℥s.

Folior. auri ℥ii.

Limatura ſtanni,

Saturni,

Veneris. an. ℥i.

Marcasita aurea & argentea

Chimolea an. ℥ii.

Macerentur ad menſem in ſimo equino, co-
lentur, & ſtillent poſtea fiat lauacrum tin&uræ
foris adhibendum, aut capilli eo perluantur
diebus 14. Interim adlice camphoræ ℥i. & po-
tione palæſtina vti liceat.

SCABIEI CVRATIO.

In primo balnei inſeſſu eiſque exitu biba-
tur potio diaphoretica, & ita balneum Indi-
cum uſurpetur ad dies 8. Deinde ſumatur bal-
nei Indici ℔i. petreoli ℥ii. Olei philoſophi-
ci ℥i. Coquantur ſimul probe operculata, &
tandem liquor refrigeratus à ſpongiis impo-
ſitus abſorbeat, quæ poſt demittentur in
balne-

balneum Indicum. Idque rursus continuetur
ad dies 8.

AMBVSTA QVÆQVE AC GE- lu ablumpta.

℞. olei nucum cocti ℥s.

Pinguedinis ceruine,

Seui hircini an. ℥is.

Olei è vitellis ouorum

Cera, an. quart. i.

Fiat vnguentum quo vlcus perpetuo madeatur.

VARICES, Spannaden Krampff/ oder schwarz aufflauffen.

Instituatur phlebotomia, à qua mox illi-
nenda stillatitia pinguedo humana ad aliquot
septimanas.

VENENATORVM CONTA- gioforum affectuum curatio.

℞. Siderici à veteri Alsatico vino decocti ℥v.

Syrupi è citro ℥i.

Liquoris theriacæ caphurati ℥s.

Microcosmi ℥iii.

Olei therebinthina

è baccis Iuniperi an. gut. v.

Corall. rubeorum ℥s.

Specierum è gemmis ℥i.

Sigilli Lemnii gr. v.

Vnicornu electi gr. iiii.

Mosci optimi gr. i.

C ↗

Croci

Craci orientalis gr. iiii.

Mysterii nostri gr. is.

Misce, fiatque potio diaphoretica.

ERYSIPELATIS CVRATIO.

Primum quotannis pertundantur varices
in crure vel pede, deinde præbeatur medica-
mentum, quod habet

Succi tartari gut. x.

Aqua hydropiperis ℥iii.

Mysterii nostri gr. i.

Misce in potionem, postremo linteam è ca-
lido hoc decocto imbutum frequētissime igni
sacro applicetur.

℞. Pul. myrrha rubæ

Thuris albi in petia ligati an. ℥ss.

Aceti acerrimi ℔ i.

Vini austri aut aromatici ℔ ii.

Coquantur simul.

APOSTEMATVM CVRATIO.

Aliud simplex vel benignum apostema est,
aliud malignum. In maligno præter Chirurgi-
cam medendi rationem, exhibeatur potio, cui
inest

Mysterii nostri gr. i.

Succi tartari gut. x.

Ol. rerebinthinæ ℥ss.

EBaccæ Juniperi gut. v.

Liquoris theriacæ caphurati ℥ss.

Aqua Valeriana,

Fuma

*Fumaria,**Veronica an. ℥s.*

Misce fiat potio. Extrinsecus autem primo
admoueatür medicamentum exulcerationem
aperiens, præsertim in carbunculo, bubone-
que pestilenti.

*℞. Realgaris cristallini ℥i.**Calculus non extinctus ℥i.**Visci quercini q. s.*

Fiat vnguentum aperiens. Deinde eodem
prorsus modo, vt in simplici abscessu fieri so-
let, imponatur medicamentum concoquens
& attrahens, vulgo maturatiuum cum attra-
ctiuo coniunctum.

*℞. Succus herbe altheæ,**Ebuli,**Caulium,**Rutæ,**Oxylapathi,**Hydropiperis an. ℥s.**Mucilaginis è sem. lini,**Fœnugraci,**Psyllij**Cydoniorum an. ℥iij.**Colophonia,**Visci è fibræ abietis, von frischen Danksapffeln**Therebinthina,**Summitatum laricum,**Iuniperi,**Rad. consolidæ maioris an. ℥i.**℞**Bdellij*

Bdellii ℥vi.

Ficuum

Passular. coctar. an. ℥i.

Fabarum an. ℥s.

Pulueris Rheubarbari ℥ii.

Rad. hermodactilor. ℥s.

Carabis citrini ℥s.

Pinguedinis vulpis

Cati an. ℥is.

Lactis muliebris ℥iii.

Olei è lateribus ℥iii.

è baccis Iuniperi ℥vi.

Anethini,

Chamomelini,

Amigd. d.

è vitellis oxorum an. ℥is.

Fiat Emplastrum secundum artem suppurans. Postremo cum Emplastro stichico inducatur cicatrix, neque tamen venæsectio prorsus contemnenda.

VLCERVM CVRATIO.

Primum quo immanis dolor vlcerum, vt gangrænæ, cancri, phagedenæ, & similibus per balsamum aut vnguentum anodynum leuatus est, quotidie ter potio chironica danda est, quæ capit

Vincetoxici ℥i.

Herbarum pyrolæ

Centaurii minoris an. Mi.

Succi dracunculi Augustani

Conso-

Consolida media

Hydropiperis an. Mii.

Chelidonij Mis.

Coquantur nostro more in lebetes aque fer-
uentis per sesquihoram, commissuris canthari
farinae pulicula optime circumlitis, cum cere-
uisia, musto, recentius medone coletur & ex-
primatur

R. huius expressi ℥iii.

Aque germinationis ceruina ℥ii.

Et in ijs dissolue

Manna granata ℥i.

Post adde

Rhabarbari per spiritum Tartari extracti ℥i.

Misce fiat potio.

R. Huius expressi ℥iii.

Olei à baccis Iuniperi gut. v.

Mysterii nostri gr. i.

Misce fiat potio. Deinde si necessitas postu-
lat, ut ad ora perdura atque callosa siue ostro-
cosa herpetis, æsthiomeni jumi Wolff, causticum
medicamentum (Gregariis Doctoribus) uten-
dum erit tunc semel atque iterum adhiben-
dum est, quod habet.

R. Olei ex arsenico fixo,

Aluminis vsti ex aceto restincti.

At huius loco Chalcanti præp. an. ℥ss.

Misce fiat vnguentum.

Vel

R. olei ex arsenico fixo,

Succi

Succi chelidonii an ℥iis.

Coquantur ad consumptionem succi & addantur

Olei gariophyllorum ℥ii

Realgaris cristallini ℥s.

Misceantur, & linteam eo imbutum admo-
ueatur. Interim tamen circumquaque affecta
sedis ambitus repellente medicamento (reper-
cussium & defensium vulgo nominatum)
sedulo muniendus est, videlicet calido cœsippi
decocto, quod symptomatum vrgentium, tute-
lare nomen positum esto. Post ad eschoron si-
ne crustam liberandam ad corruptæ carnis so-
lum excutiendum superponatur.

R. Vnguenti è cerussa ℥s.

Olei è lateribus ℥i.

Pinguedinis ceruinæ.

Butyri crudi an. ℥is.

Misceantur, tunc expurgans Vnguentum
(alias mundificatium nuncupatur) vlceri est
apponendum, cui inest

*R. Therebinthina in vino rubro potentissimo
prope ad consumptionem cocta, & ex aqua hydropipe-
ris, ac chelidonijs nouies lota, aut visci è fibris abietis
℥iiii.*

Vitellorum ouorum x.

Mellis crudi ℔s.

Alces ex aqua cyclaminis & plantaginis lota ℥i.

*Aluminis calcinati & acoto aliquoties restin-
cti ℥is.*

Viridis

Viridis aris ℥s.

Vitrioli Chalcanti ℥vi.

Coquantur sicut in formam Vnguenti fusc.

℞. Huius vnguenti quart. i.

Olei è mercurio ℥i.

Misce & vttere. At si ossa carie exesa, si caro liuida & nigrescens corruptione extincta, si deniq; pars quæpiam syderatione prorsus emortua sit, libera solerti manu tollantur aut organis, & cætera restinguantur ita

R. Olei cariophyllorum

è Camphora per albumen facti an. ℥s.

Misceantur & pariter cum Emplastro stichico, locus affectus obligetur, donec omnia carne rursum tecta fuerint. Postremo solidandum est vlcus emplastro stichico, quod ita fit

℞. Cera virginæ

Lithargirii aurei an. ℔ i.

Picis colophonie,

Lap. calaminaris an ℥iis.

Ol. oliue ℔ is.

Opoponacis,

Sagapeni,

Bdely,

Ammoniaci

Galbani in aceto dissoluti an. ℥is.

Hematitis veri,

Corall rubeorum,

Sarde an. ℥vi.

Mumia,

Masti-

Mastiches,

Myrrha,

Ithuris an. ℥i.

Antimoni præp. ℥ss.

Crocimartis ℥ii.

Resina larica ℥iis.

Coquantur s. a. in formam Emplastri, & malaxetur cum oleo hyperici ac lumbricorum.

AD CONTVMACIA VLCERA,

quæ non facile coeunt ob putridas carnes, & alia vitia.

Recipe salis ammoniaci & Tartari calcinatorum quantum voles, sublimentur, sublimata purgatorio recipiantur, ac recepta vna cum fœcibus denuo permisceantur, & sublimentur iterum. Purificata & sublimata, sal ammoniacum, in vitrum posita, in cella in liquorem per se fluant. Obdurentur penna vlcera, ca-coethe, & superimponatur stichicum Emplastrum.

VVLNERIS CVRATIO.

Postquam quadam solertia, ex vsu quotidiano comparata, labra plagæ deterfa, bene inuncta, ossa fracta in organo sphaerico probe collocata, aut luxata carnificum institutione in sedem pristinam restituta fuerint, tepido primum Vnguento vulnus quodq; (in capite ta-
men

men sauciato propter menigum nobilitatem
medicamentum serico imponatur) impleatur,
& oleum nostrum calidum (vel oleum è bac-
cis Iuniperi) puncto cuique persyphonem in-
iiciatur, eodemque contusa, fracta, aut loco
mota illinantur, quibus si potest Emplastrum
stichicum super impositum fuerit, circum-
quaque in ambitu medicamentorum affecta
pars irrigatur calido cæsi decocto, ob sym-
ptomatum fluxionis alicunde irruentis fero-
ciam, phlegmonis imminens effrenationem,
aliorumque sæuorum præcautionem, idque
hoc modo bis quotidie iteretur ad dies viii. vel
ix. quoad satis validum esse constet, semper ta-
men ante obligationem plaga cerotico laua-
cro primis diebus eluatur.

VNGVENTVM VVLNERARIVM.

R. Herbarum viridium peruinca,

Hydropiperis,

Solidaginis aurea an. Mi.

Ophio glossi,

Plantaginis an. Mi.

Radicum symphiti maioris ℥vi.

Aristolochia rotunda ℥iii.

Contundantur hæc omnia ad modum pul-
tulae, adiecto vini momento, cantharo im-
posito, in aqua feruente, decoquantur per
horas x. instar potionis chironice, excocta
rursus contundantur optimo & per linteum
colen-

colentur, colatumque permisceatur cum mel-
lis crudi, vel eius loco Butyri maialis crudi ℥ i.

Visci lumbricorum ℥ v.

Medulla cerui ℥ iiii.

Mumie nostratis quart. i.

Salis fusi

Croci Martis,

Florum viridis eris an ℥ s.

Carabes citrini ℥ i.

Cantharo impolita vt ante decoquantur,
iterum ita calide per linteū colentur, exprimā-
turque prælo, post sistantur ad solem aut in fi-
num equinum calentem maceranda.

OLEVM NOSTRVM VVLNE- rarium sic habet.

℞. Olei è semine hyperici expressi,

Therebinthina nostratis, siue resina laricea an:
℥ s.

Vini rubri opt. ℥ i.

Coquantur simul per horæ spatium, deinde
addatur

Olei Oliuæ recentis quart. i.

Vini rubri opt. ℥ is.

Rursus coquantur horæ interuallo, post ad-
dantur

Florum hyperici

Prunella

Centaurii minoris

Vini rubri opt. an. q. s. ad impletionem olei.

Iterum

Iterum coquantur per 6. horas ad consum-
ptionem vini, & addatur postremo Mastice,

Myrrha,

Thuris, an. ℥is.

Mumia ℥iij.

Macerentur omnia simul per mensem aut
diutius ad solem. Deinceps vulnus cum pluma
balsamo imbuta illinatur & emplastrum stichi-
cum superponatur tamdiu, quod nec venæ ar-
terięque, nec nerui, aut vincula media, aliaque id
generis adpareant.

BALSAMVM VVLNERARIVM nostrum.

℞. Olei Therebinthina ℥s.

è lateribus quart. i.

Florum hyperici,

Centaurii minoris,

Solidaginis aureæ an. q. s. ad implendum.

Macerentur in sole diebus vi. & exprimantur.
Postea rursus vt ante impleatur floribus &
digeratur, idque septies iteretur oportet. Tan-
dem addatur Therebinthinæ lotæ ℥vi. Iterum
macerentur. At si quid ex ictu in parte læsa vel
resimul est, vel obscurius medicamento re-
linquitur, vt tela retusa vel spiculis allata, &
globi bombardini, in commissuras cauitates-
que ossium sub cranium, & intra sinus oculo-
rum

D

rum

rum immissi, id verbis ad digitum numeratis extrahendum est.

Alias vero ad ossa libera, ad instrumenta confracta & similia in deploratis vulneribus relicta, cōmunis emplastri stichici loco admoveatur, quod habet

Cera lb i.

Succi dracon. Augustani lb s.

Picis colophonie,

Schusterharz an. quart. i.

Gummi ammoniaci ℥ii.

Succini flau ℥iii.

Fiat emplastrum secū dum artem, quod malaxetur cū oleo ex vitellis ouorum. Postremo plaga solo emplastro stichico communi deuinciatur, donec omnia ad cicatricem perducta fuerint. Semper tamē quod omnium primum est, Chyronica potio adhibeatur.

MORBI COMITIALIS, SIVE CADUCI Iatrochemica curatio.

Primum alexipharmacum excellentissima humani sanguinis essentia est, cuius ordinatæ ad æstuosos lunæ cursus vsu efficitur, vt nullius Epilepsiæ circuitus vnquam cœlestium causarum viciantur. Hæc chymico modo in hac forma elici potest. ℞. sanguinis humani adhuc calentis ℥vi. Vini stillatitii ℥i. macerentur

tentur diebus 40. in cucurbitina ampulla, deinde stillatim è balneo agantur, ac singulari opere separetur candidus à flauo liquor. Huius scrupulus ab ipso nouilunii tempore datus prima aggressione, facit vt agitatione sedata deferuescat comitialis ille furor, neque vlla in omnes annos consequenter Epileptica concussio prahendat.

Sic quoque & illustre oleum cranei humani, pondere trium granorum, morbum comitalem tollit funditus, vt nulla eius inuasio, syderum impulsu agitata, vnquam moueatur in posterum, idq; hoc modo paratur. *℞.* cranium humanum, quod nunquam humatum, omni-que humore priuatum sit, minutissime cõtundatur, & in vaso retorto per seraphinum pellatur igne acerrimo, donec omne phlegma extillauerit in subiectum receptaculum, id rursus super fœcem relictam aspersum, vt prius arte stillatica vrgeatur. Tunc si tertio eadem opera reiterando reintegretur, eminentissimũ oleum humani cranei apparet. Quod thesauri instar pretiosissimi vitro bene obturato recondatur ad vsum.

Verum in aliis quoque animantibus humanissima quædam mysteria sunt abscondita, vt in alce, vulture, ape, quæ eadem ratione in perpetuũ profligant eouulsionem Epilepticã: sed ipsorum multitudini supersedendũ esse censeo

hoc tempore, ne præter voluntatem meam longior sim.

Alterius apotropæi vsus huiusmodi est, primo accessionis iniultu, laboranti nouem grana stimmeos reuerberati præbeantur, in ipsa luctatione ac concertatione mali exagitati: grana decem & octo, cum quadam solertia ingeratur ab hostili strage edita horæ spatio post rursus nouem grana exhibeantur, & si deinceps quando morbus victus causarum validiorum iniuria prouocatus recurrit, iterum ad repellendum eius impetum, atque ignitum furorem sic contra pugnaueris, à tertia paroxysmi anticipatione, nulla vis inimica Epileptico aduersabitur, aut consuetas eius interturbatas functiones.

Tertium linterium est, vt scrupulus liquoris Ophirizi, confictato detur, horæ spatio, ante ipsum accessionis initium & exactis tribus horis post, finita incursione, semisrupulus, idque ad sextam vsque periodum suspectæ eminentisque epilepsiæ, repetatur, tunc eius fons in quacunque corporis sede delitescens, restinguetur vniuersus, & omnis exacerbationis motus conquiescet.

Postremum amuletum est, clarissima coralliorum rubeorum tinctura, quasi pondere semidragmæ prima aggressione propinetur, & dein quoties morbus rursus alio inardescit, incendio

cendio, aut motu nouo quasi turgescens ex-
candescit, vt antea reiteretur, Epilepsiam ab-
sumit omnino, eamque decretoriis diebus so-
lutam, optima valetudo postea excipit.

Mitto hic excellentissima gemmarum ar-
cana, liquoris nimirum smaragdi, Adaman-
tis, granati, Turcoidis, quod eodem modo
efficiant vsurpati, ne vllus morbi comitialis
typus, concurrentium causarum molestia sti-
mulatus, redeat in æternum.

Hactenus de quatur phylacteriis siue my-
steriis Olympicis actum est. Nunc ad Eupori-
sta medicamenta accessuri, singularem curan-
di legem & rationem experimentis quotidia-
no rerum vsu confirmatam erogabimus.

Primum corpus ne vlla Epilepsie periodus
intimarum causarum malignitate succedat am-
plius, purgandum est ellebori nigri granis tri-
bus è tenui medone, vel aqua potius sumpta,
in qua hypoglossum decoctum sit, adiectis ad
extremum aromatibus. Eius conficiendi ratio
talis est. Radicis veratri nigri, purpureis flori-
bus præditi, recentes grauidæque concidan-
tur, & ætherea Vini essentia aspersa, per Sera-
phicum impellantur, igne paulatim aucto, dū
omnis humor prolectus esse videatur: deinde
rursus cœlestis vini essentia, molliusculo i-
gne per balneum à melampodii liquore sepa-
retur, & in hoc humore, qui ampullæ cucur-
bitinæ

bitinae fundo substernitur, Sacchari candi q.s. est resoluatur, tunc elleborine nostra optime præparata est.

Deinde à corporis euacuatione adhibendum est tonoticum essentiae chalcantinae seu olei ex vitriolo in sublime elati, & in volatilem essentiam redacti, cuius subsidio Epileptica distensio penitus tollitur, & corpus affectum per mali consopiti ac veluti obtusi concoctionem, ad primam Naturae bonitatem redit. Ea si desit, compositio arcani Olympici fiet ex his

℞. Chalcant. Vngarici ℔ xii.

Spodij electi

Camphorae an. ℥v.

Hæc tria aqua seminis peoniae luna decre-
scente collecti irrigantur, & per descensum
Chymicum omnia simul vrgeantur ad rubram
vsque faciem.

℞. Facis huius rubra ℔ i.

Liquoris stillatitii ℔ ii.

Essentiae vini,

Aquarum chelidoniae

Melittena,

Chamedrios,

Valeriana

Plantaginis an. ℥is.

Omnia stillatim acri igne agantur per vitru
retortum, tum

℞. Facis rubra ℔ ii.

Liquor-

Liquoris stillatij ℥i.

Primum macerentur, deinde nocte dieque
pellantur è vase retorto, tunc phlegma, spiritus
& oleum emanant simul, quæ ita segregantur:
è balneo phlegma secernitur, per seraphicum
spiritus, in athanore, oleum rubicundissimum.
Phlegmatis ℥i. pueris ante accessionem siue pa-
roximum datur; spiritus ℥i. constanti ætate
hominibus; olei gr. iiii. senibus.

Nec inter postrema Epilepsiæ lynterea ha-
bendum illud est, quod à quibusdam Sabæis v-
surpatum Stecheomantia tradit.

R. Radicis solani aquarum,

Halicacabi,

Seminis peonia, luna decrescente collecta an. ℥iis.

Castorei recentis ℥i.

Specier. diamosch. dulc. ℥is.

Mellis virginei ℥ii.

Mellis Anacardini ℥s.

Horum stillæ è balneo optime excipiantur,
quibus post addatur

Margaritarum præp. ℥s.

Scobis cornu monocerotis gr. iiii.

Olei chalcantini simplicis, gut. v.

Olei anisi grana 9.

Misce. Huius liquoris ℥i. ipsa paroxismi di-
micatione Epileptico inferatur, & post dies no-
uem cōtinuos repetatur tunc horribilis morbi
comitialis malum omnino auerrūcabitur, quā-

D 4

uis

uis robustum viginti annos in conflictu de-
baccharum fuisset.

Possunt plura Epilepsia *ἀποτροπαία* ab eo
inueniri, cui sunt cognitæ (vt certe vnicuique
perfecto Doctori Medico debent esse cogni-
tæ) artes Astronomiæ, inter quas numeratur
Magia Teurgica, Cabala Ægyptiaca, Necro-
mantica, Orientalis, Characteristica im-
pressio, Sophia cœlestis &
aliæ non adferen-
dæ.

F I N I S.





HALOPYRGICE,
Sive
 CHEMICA ME-
 DICA PESTIS EPIDE-
 MIÆ CVRATIO

D. Georgij Phedronis Medici celebris.



VM pestis causæ & signa, di-
 ctante quotidiana experiē-
 tia, arteq; Protopyrice do-
 cente, vno quasi illapsu in
 corpora inuehantur, vt ob
 celerem citamque etiam e-
 necandi suam qualitatem
 vix distinguantur, hoc loco citra aliorum mor-
 borum receptam curandi methodum eniten-
 dum venit plurimum, vt omne studium, dili-
 gentia, labor omnis à prudenti Medico eo di-
 rigatur, quo modo accedens blandeque ser-
 pens venenum, quamprimum ægrum occu-
 pauerit, extemplo à principalioribus membris
 exturbetur per singularia Alexipharmaca,

D 5

qualia

qualia aduersus abominandam hanc luē Charontica orientalis, Characteristica impressio, Medicina perfecta, Sophia cœlestis, aliæque Mathematices artes exhibent. Et ne in pestis cura diuinæ scientiæ contrarius sim, quæ Naturæ vi per Astronomicas artes nobis imperitata est, breuibus, quantum pro tempore licuerit, expendam, prædictarum artium singula quidnam aduersus hunc morbum moliatur. Et primo Charontica Orientalis testatur, à Tharsis, Alexandrinis, & hoc sæculo consistere, insequentem purgationem, in accessione & principio veneni insumptam, necessitatis tempore nunquam fefellisse, ut quæ etiam in præsentī in Pharmacopoliis pro prophylactico adparari secundum hoc meum propositum possit.

R. Euphorbii ℥i.

Myrrha electæ,

Thuris masculinæ an. ℥ii.

Tragacanthæ ℥s.

Simul in crudum panem atrum includito, & more aliorum in fornace coqui finito, coactæ materiæ ubi refrixerit, addito

Corall. rubeorum,

Carabes citrinæ pellucidæ an. ℥s.

Cornu Monocerotis gr. i.

Opii thebaici, ℥s.

Moschi optimi, gr. iiii.

Croci orientalis ℥s.

Fiat.

Fiat massa catapotiorum cum infusione vini sublimati in speciebus diambrae. Harum pilularum, qui vigesimum annum attigerit, ℥s. vel ℥ii. deglutiet, iunior ponderis minoris, maioris senior. Insequentes quinq; horas à cibo abstinendum, dein refeito aliquātis per stomacho sequenti potioni æger indulgeat

℞. Philonii persici vel
Theriaca præstantissima ℥i.
Specierum de gemmis ℥s.

Corall. rub. ℥s.

Vini rubri, in quo rudis chalybs sit restinctus
℥ii.

Aquæ prunellæ

Melissæ an. ℥s.

Ad haustum commisceantur. Et sic pestis, pleuritis, dysenteria, gulæ ardor, aliq; lethales morbi radicitus euelluntur, ne simile aliquid expullulare amplius possit, secundum antiquâ experientiam Charonticæ Orientalis.

Secundo Characteristica impressio præcæteris omnibus medicamentis hoc Electuariû in pestilenti morbo proponit, cuius ℥i. sæpius ab ægro, probe contacto, assumpta, lethale Venenum miris modis per sudores & vrinam expellit ita vt si à perito pharmacopæo adparetur, laboranti peste non defutura sit.

℞. Rhabarb. pontici,
Zedoaria,

Dicta

Dictamni Cretici,

Enula,

Angelica,

Cardopatia,

Magistrantia,

Valeriana,

Gentiana,

Morsus diaboli

Tormentilla,

Pimpinella,

Bistorta,

Doronici

Aristolochia longa,

Herba paridis

Vincetoxici an ℥i.

Foliorum scordii,

Cardui b.

Ruta,

Salvia,

Absinthii,

Herba paridis,

Cardiaca,

Hipoglossi,

Florum Cordialium,

Anthos, an. ℥i.

Baccarum lauri,

Herba paridis an. ℥s.

Granorum Iuniperi ℥iii.

Scobis limatarum Nucum vomicarum ℥i.

Seminis Anisi,

Feni-

Fœniculi,
Coriandri prep.

Ocimi

Citri

Plantaginis

Acetose an. ℥s.

Quorum formicarum sub pinastri viuentium ℥s.

Liquiritiæ rasæ ℥is.

Ligni aloes ℥is.

Opij thebaici ℥ii.

Myrrhæ,

Thuris,

Mastiches an. ℥iii.

Zinziberis,

Galangæ,

Cinamomi,

Macis,

Nucis moschata

Gariophyllorum an. ℥ii.

Piperis longi,

Granor. paradisi an. ℥iiii.

Vini veteris rubri odorati ℔ s.

Mellis albi despumati ℔ iis.

Sacchari rosacei ℔ is.

Fiat electuarium.

Rx. Huius electuarii,

Syrupi de citro an. ℔ i.

Vini ter sublimati ℔ v.

Stēt in infusione per mēsem in fimo equino
calēte, deinde per balneū destillētur leui igne.

Rx. Illius

℞. Illius electuarii vel huius liquoris ℥i.

Syr. de citro ℥i.

Aceti ℥s.

Aque rosarum ℥is.

Ouorum formicarum sub pinastris viuētiū
℥s.

Baccarum aridarum herba paradisi num. iiii.

Specierum cordial. è gemmis ℥ii.

Cornu monocerotis, siue cerui prima generatione
depositi gr. iiii.

Fol. auri numero i.

Croci gr. iiii.

Camphora gr. i.

Misce ad potionem.

Linteamina vero, expulso veneno, aut comburentur, aut vna cum excreta vrina in fluentem proliciantur. Et cum quoties Electuariū hoc pro ratione facultatis purgantis administratum fuerit, quomodocunq; pestis accessio orta sit, decumbens ope non destituitur, contempta venæ periculosa sectione, aliisque modernorum Medicorum spretis processibus.

Tertio administrat nobis Medicina perfecta, ad pestilens malum depellēdum expellēdumque, magnæ virtutis & encomii Balsamū, à Chymia experto tali forma parandum.

℞. Sulphuris flauī ℥x.

Myrrhæ,

Thuris an ℥vi.

Aloes, ex aqua prunellæ nouies lota ℥i.

Vitrioli

Vitrioli Romani,
Salis preparati, an. ℥iiis.

Probe misceantur & sublimetur sulphur,
sublimatumque rursus cum nouis speciebus mi-
stum sublimetur, id si tertio iterum fuerit ap-
paret balsamum generosissimum.

Huius balsami ℥s.

Myrrhæ,

Thuris an ℥s.

Croci Viennensis gr. iiii.

Syr. de citro ℥i.

Aqua Melissæ ℥ii. Misce.

Quotidie hæc potio vsurpata præseruat &
curat sine vlllo alio medicamento, præcipuas
pestis filias, desperatam pleuritidem, omnis ge-
neris tussis & putredines humani corporis
plus, quam credi possit, depellens. Sed si cœle-
stis anima & ignea potētia ex hoc balsamo ex-
trahatur, omniū nobilissima & præstantissima
tam ad interna quam externa mala tollēda vir-
tus & potentia elicietur, à Medico summe exo-
ptanda, reducitur enim Mysterium in aliud
quoddam præclarior & augustius Medicamen-
tum, cuiuscunque sortis hominibus summum
thesaurum, quam nunc proloqui mihi liceat,
tanta huius sæculi bile & liuore, tanto auaritiæ
superbiæque fastu dominante.

Vltimo ex Sophia cœlesti demanat ad nos
Cœlestis Theriaca potens, quodcunque veno-
num

num è centro humani subiecti euocare, Chymicus sic præparabit.

R. partis cuiusdam corporis rei hominis minutim concisæ

Ol. oliuarum antiquiss. ac puriss. an lb is.

Stent in putrefactione fimi equini calentis per mensem, deinde distillantur per retortam: post huius distillati lb i.

Mithridatii antiquiss. ℥v.

Theriaca Alexandrina ℥iii.

Moschi odoratiss. ℥s.

Ambra grisea ℥i.

Misceantur & per mensem stent in digestionem fimi equini calentis, dein rursus destillantur per balneum, tum theriaca celestis præparata est.

Huius theriaca liquoris ℥i.

Syr. acetosi simplicis,

Succi citri an. ℥is. Misce.

Potio hæc ab ægro reiterari tertio debet semper post quinquæhorium, sique exterius bubo appareret, maturandus & extrahendus erit, iuxta portionem hanc & alia medicamenta, Emplastro Olympico, siue mirabili nostro stichico.

R. Succi radicis herba paridis,

Angelica,

Aristoloch. rot.

Asari,

Consolida maioris

Viola-

Violaria,
 Herb. betonica,
 Prunella,
 Centaurii minoris,
 Persicaria,
 Chelidonii,
 Pyrola
 Agrimonia,
 Plantaginis an. ℥i.
 Mucilag. sem. lini,
 Fœnugraci,
 Althea an. ℥is.
 Cera alba ℥s.
 Colophonia ℥iis.
 Picis,
 Resina an. ℥iis.
 Ol. oliua ℥is.
 Therebinthina, nouies ex aqua solatri lota ℥iis.
 Opoponacis,
 Serapini,
 Ammoniacy,
 Galbani in aceto rosaceo dissolutorum an. ℥is.
 Carabes citrina,
 Mastiches,
 Myrrha,
 Thuris,
 Aloes, nouies ex aqua ros. lota an. ℥i.
 Styracis,
 Sper. ceti
 Terra sigill. an. ℥ii.

E

Rha-

Rhabarb.
 Rhapontici,
 Calami aromatici,
 Zinziberis,
 Glandium quercus an. ℥s.
 Speculorum pauonum,
 Corij serpentum an. ℥iis.
 Antimonij ℥s.
 Corall rubeorum,
 Alborum, an. ℥i.
 Iythargirij ℥s.
 Lapidus calaminaris ℥iis.
 Hematitu ℥is.
 Magnetis ℥iii.
 Camphora ℥s.

Ol. Hyperici,
 Camomille,
 Anethini,
 Laurini,
 gr. Iuniperi,
 Ouorum,
 Lumbricorum an. ℥i.
 De spica ℥i.

Medulla ceruinae,
 Axungia caponum
 Tithymali,
 Humanae an. ℥is.

Coquantur secundum artem in formam
Emplatri.

Sic quatuor hę Mathematices artes probe
pesti-

pestilentes morbos curare nos docent, nec è
simplicioribus nobilius aliquid ab Astrono-
mica experientia denotatur, quam Lapis Ma-
gicus seu Philosophicus, antimonii reuerbe-
rati anima, liquor Ophirizi Diaphoreticus, o-
leum margaritarum, tinctura gemma-
rum, quæ sola, summaque & vni-
ca Magnalia cen-
senda.



E 2

C H I



CHIRURGIA
MINOR GEORGII
PHÆDRONIS, MEDI-
cicelebris.



VM hac nostra tempestate
è manu Medicorum Chi-
rurgia ad Barbitonfores,
balneatoresque, quatuor
capitalium partium rei Me-
dicæ, Philosophiæ, Medici-
næ, Chymiæ & Mathema-
tices, inexpertes deuenierit, amore erga proxi-
mum motus, post longam meam cognitionem
& experientiam, leuiorem, tutioremque in his
præmonstrabo viam, citra periculum omni-
bus Chirurgiæ studiosis commodam, consci-
tiæ meæ neutiquam aduersantem. Proin bre-
uibus & perspicue omnium malorum patulo-
rum, vlcerumque & exulceratorum morbo-
rum cognitionem, tum etiam qua physicam,
qua spiritualemente medendi methodum præ-
scribam, quo tâto notabili damno proscripto,
quod

quod quotidie in miserorum decumbentium numerū grassatur, vniuersæ Christianæ Reip. status & incolumitas, præcipue Illustrissimi Principatus Bauarici promoueatur, in quo, dum adhuc artibus & experientiæ operam nauarem, honorem, non exiguum, & singularem animi propensionem à quibusuis, cuiuscunq; dignitatis hominibus promerueram.

Proponitur in Protopyrice nostra Medicina, vt & in quotidiano experimento, triplex genus patulorum & hiantium malorum, eorumque physica curatio.

Primum est, quod semper caloricum, rubicundum, ac nervosis meatibus oblitum reperitur: hoc **VINCETOXICO** curatur.

Alterum solum exurens, ingentesq; dolores excitans, absque rubore & ductibus nervosis, illud **CENTAVREVM MINVS** tollit.

Vltimum, quod iuxta perpetuū tumorem indefinēter fluidum existit, cui medemur herba **PYROLA** in hunc modum: huius herbæ **Mv.** vel radicis **℥iii.** in sesquimensurā clari & veteris vini, vel puræ fontanæ, in cantharum bene purgatum proicias, & rimis superius luto è farina confecto probe perlutatis, in aquā feruentem ponas, ad mediam vel integrā horam, pro occasione, bulliant ad mediæ partis consumptionem. Aquæ huius **℥iii.** cum **℥i.** Sacchari cannarii in aqua cinamomi dissoluti ægro propinanda, secundum indicia morbi, vt

apud vulneratos mos inualuit. Vbicunque in corporis regione malum consistat, sanitatem auspicabitur ab interiori termino: & si prædicta hæc interna facultas operabitur, exterius vino, in quo herba cocta, vulnus lauandū, vel Emplastrum è Pyrolæ puluere applicandum: poterit vero omitti & puluis & Emplastrum, ut vna & simili cura assequatur vulnus sanitatem.

At in morbo Gallico, si eadem ratione applicetur, inter herbas nulla præstantior est *HYP OGLOSSO*, quæ omnem illinendi, fumigandi, lauandique rationem longe antecellit, efficitque ne ullus ægrorum ob detrimentum illatum curatori aut Medico maledicat.

Et cum tria hæc genera ratione signorum commixtorum difficile distinguantur: poterimus tuto ad primi decocti præparationem nos conferre.

Vincetoxici ℥iii.

Centaurii minoris,

Pyrolæ

Hypoglossi, singular. Mii.

Coquantur more nostro. Similiter Chirurgus quotidianos labores cuitabit, consulatque subitanæ necessitati, si ægris tale vinum adparauerit:

Hyperici,

Veroni-

Veronica,
Plantaginis vtriusque
Betonica,
Eupatorii,
Prunelle,
Vincaperuinca. singul. ℞i.
Pyrola syluatica
Centaury minoris, vniuscuiusque ℞vi.
Rad. Vincetox. sesquilibram.
Diapensia candida, id est sanicula alba
Aristoloch. rot.
Ciclamini, ana ℥is.

Has herbas & radices Vindemiarum tem-
 pore in recentis Musti sesqui Omam ponito,
 & ad menses tres finito deferuescere, dein,
 reiectis veteribus & vino separato, herbas
 nouas iniicito, odorisque conciliandi gratia
 immittito:

Zinziberis
Calam aromat.
Gariophill. singulor. ℥i.
Cinamomi,
Macis,
N. Moschate an. ℥s.

Sacculo inclusa in vas dependeant. Vnde
 hunc Medicum Potum exterius ad lauanda,
 ab interius vero conglutinanda vulnera vlce-
 raque semper in parato habemus, vacabitque
 Chirurgus omni agrotorum querela, quod

E 4

ob im-

ob immaturam præparationem cura differatur.

Quod si vero Chirurgus felicioris cure gratia paulo profundius labores impenderit, arte industriaque Chemica præstantissimi vsus essentiam de IMPERATORIA, quæ miris modis in sanandis huiusmodi malis pollet, hac ratione extrahet: Imperatoria bene purgata contrundatur cum bona quantitate panis albißimi, tunc vesicæ suillæ indita probeque conclusa in fimum equinum alte abscondantur, septimo semper die inspecta, donec in purpureum mulsam euaserint, hæc sub torculari, vt in musto exprimendo mos est, exprimantur, reliquæ digerantur iterum, donec radices & panes bene & sufficienter expressi sint. Viscosus vero liquor in cucurbitam B. M. 10. diebus macerandus ponitur, & ultimo in cineribus destilletur, oleum vna cū aqua rostrum transcendet. Quæ si in B. M. lento igne separanda assumuntur, phlegma destillat remanente in fundo essentia Imperatoriæ, olei & liquoris instar. Cuius ℥s. cum ℥i. salis, & ℥iii. generosi & fortis vini, succi plantaginis, aliaque vulneraria aqua aut decocto mane & vespri assumpta, prout occasio videtur & necessitas morbi expostulat, plus enim sanat & conglutinat omnis generis inueterata & recētia mala radicitus, quam integro volumine cōscribi possit, purgatione, sudore, yrinis, aluo, sanguine

sanguinis profluio, & insensili transpiratione.

Nec minori facultate singulare arcanum
LAPIDVS GAMMARIDVM (Krebsstein)
præferendum, quod Vulcani ope in quotidianos
usus sic efficies: Cancrorum lapides in pol-
linem redacti, calcinatiq[ue] cum vini essentia
in B. M. mensem positi, decimam sextam forti
igne destillationem subeant, demum in M. B.
vini essentia sexto ab oleo separanda & infun-
denda iterum. Scrupulum olei huius cum dra-
gma Theriacæ, aut stillatitii liquoris Fumiter-
ræ, mane & vesperi pro ratione morbi, propi-
nes, qui omne inimicum naturæ expellit per
patula ora vulneris, seu fluore, seu expulsu san-
guineo, seu alio forte effectu, donec integra
morbi permutatio, & præsentis potionis vires
appareant, vulnusque siccum citra fluxum cõ-
glutinetur.

Est & nobilius Medicamentum, MYSTE-
RII TARTARI ESSENTIA, à priscis Phi-
losophis Ignis adeptus, seu Aqua Phlegeton-
tica nominata, quod Chymix studiosus hac
forma adparabit: Fæcum Vini, hoc est Tartari,
in reuerberio calcinati lb̄3. vino destillato acer-
rimo irrorentur, septem diebus putrescant in
Balneo destillent instar Aquæ fortis vase ter-
reo, ultimo forti igne, transcendet liquor ni-
ger vna cum vino, in B. separandus relictæ ve-
ro fæces in reuerberio 24. horis denuo calci-
nentur,

nentur, & irrorentur iterum, vt supra, vino destillato, repetesque hunc laborem toties, quo omnis Tartari substantia consumpta reperiatur. Dein omnes summe rectificatos liquores insolabis ad exsiccationem, humefacies oleo chalcanti vel vitrioli spiritum, vt prius in calcinato Tartaro, iterum separando. Granum Medicinæ huius cum media dragma Mithridatii in sesquiuncia aquæ Cichorii stalacticæ, ratione ægri, sæpius ebibiturum, scatebram mali extinguet, ne vlla cicatricis macula, ob materiam impuram relicta, conspiciatur.

Hoc loco perpauca vera ratio indicari posset, qua summam Medicinam Vulcaniæ Metamorphosis, & colorationem fixarum gemmarum opte & viribus olei Thionis plurimi assequerentur, sed propter ignis Philosophici velaquæ Infernalis immensa arcana non confirmanda est sæculi huius pigritia, avaritiaque & vanus honor.

Vltimo occurrunt præstantissima Medicinæ vniuersalia, vt LIQVOR OPHIRIZI DIAPHORETICVS, hoc est oleum Solis solubile, necnon CORALLIORVM RVBRORVM TINCTVRA, quæ non aliter vniuersum corpus permeant, & mala omnia hiantia & exulcerata summæ & veteri sanitati restitunt, vt in cœlesti nostra Medicina sufficienter patet.

Hactē

Haftenus de curationibus phificalis egimus, fequetur nunc coeleftis, quæ in Specificam & Characteriflicam diuidenda.

Specifica talis eft quæ in vegetabilibus mirabiles effectus exhibet, per Firmamenti coeleftem vim, forti impreffione corpori noftro amicam, citra omnem præparationem, feparationem, auctiõemque, verum à DEO terrenis illis corporibus, mediante aftrorum vi, inftillatam: proin exhiberi illa conuenit, vt vt nude repræfentantur. Miram coeli influentia qualitatem pofuit in H Y D R O P I P E R, quod, fi viride per fluentem aquam traducatur, imponaturque tamdiu vulneri patulo, donec ouum comedi folet, poft filicum fortu vaporatum pingui terræ demandetur, idque diebus v. x. xv. expediatur, non aliter, quam herbæ illæ fucceffiuæ putrefcunt, malum fanefcit hoc temporis fpatio, vt impedi- menti nihil amplius relinquatur. Quamuis feputtis iam herbis malum ab omni illuue femper expurgandum fit: poffunt etiam celerioris fanitatis caufa vel externe vel interne alia medicamenta, de quibus dictum, adminiftrari.

Sic per fimilem Magneticam operationem fungitur officio fuo SOLIDAGO MINOR, feu DRACUNCVLVS, ne non glutinentur & cocant, quæ Natura patere vult,

vult, vt à multistemere tibiæ pedumq; vl-
cera non sine magno periculo claudi tentantur
qui timido refugio perpulsi instructionem à
tribus his plantulis, agros & arua permeantes,
petere coguntur. Verum si herbæ siccæ essent,
immacerari debēt in propria aqua, ac dein mo-
do, quo dictum, applicari.

Hanc mirabilem firmamenti potentiam
DEVS TER OPT. MAX. in aliis etiam de-
speratis morbis nobis ob oculos posuit, vt in
HYPERICONE patet, quod secundum sui
constellationem collectum, & quibusuis mo-
dis vsurpatum, maximum inter herbas myste-
rium est ad pellenda spectra, laruas & insanam
Melancholiam, quibus sæpe homines phrene-
sim, delirium & desperationem incurrunt: in-
ter gemmas CORALLI RVBENTES splen-
didi: in animalibus LVVENVM LVCIORVM
SANGVIS.

Similiter in venenis nobilissimum Medica-
mentum in herbis censendum SIDERICVM,
cuius radix vitro aqua vel vino pleno immissa,
in quo vllum venenum absconditum, frangit
illud in frusta; vas vero si stanneum vel argen-
teum sit, omnis aqua vel vinum feruescens a-
scendit & effluit, vt nihil intus remaneat: inter
metalla ARGENTEI NYMI E MERCV-
RIO NOSTRO CONFECTI fundo patellæ
vel canthari infixi: inter animalia VNICORNV
VERVM, duplici nigro taffeto probatum.

Infus

Insuper astralem suam dynamin in sanandis patentibus malis exerit etiam SYMPHITVM MAIVS, quod viride per aquam traductum, & vulnere impositum donec putrescat, reiectis semper putrefactis, & appositis recentibus integre curat.

Non aliter collaudanda ALTHEA & MERCVRIALIS, quibus nihil optabilius nec ab agro nec à Medico in votis haberi potest, vt sapius ego præcedente anno Ratisponæ experimento comprobavi in desperatis & proclamatis egris. Quamuis id etiam addendum, quod semper statim post symphiti putrefactionem, eiusdem herbæ salem extractum in proprio suo stillatio liquore dissoluerim, & ab illuie malum eo purgauerim, nec non si id ipsum Symphiti oleū illinendo adhibuerim, recens folium per aquā gelidam traductum vulnere imposuerim, procedendo vt supra. Exhibui etiam, vt vt necessitas exigebat, herbæ huius essentiam, per circulationem pellicanam separatam, scrupuli pondere in veteri vino forti.

His physicarum, rerumque cœlestium viribus coniunctis, non vnquam vllum, quantum inueteratum & obstinax malum patulum, conatus meos elusit, præsertim si Hydropipere usus fuerim.

Quare Magnalia hæc, cœlesti astralique influenza ditata, neutiquam contemnet Chirurgus. Vt CHAMELEO NIGER, operantis influen-

influentiæ tempore collectus, alteri sanitatem, robur, vigoremque naturalem auferens, dat Nymphidica ratione illi, quæ sui respicit splendor, & è contra: quod magnorum Dominorû sterilius stemma in aliam lineam traducendi vltimum est refugium.

Tacebo Schmaragdum Magneticum, tacebo Electrinam pyralidem, quibus similia miranda à nullis Stœchomantium artium peritis non vnquam scripta aut publicata sunt, quod siderum hunc meum influxum & constellationem non attigerint, siquidem omnia prædestinato tempore oriuntur pereuntque.

Characteristica vero cura est, quæ verbis prolatis, scriptis aut sculptis naturalem suam potentiam exercet, per siderum cœlestem qualitatem variasque influentias, corporibus nostris affines, vt & quæ numeris, figuris Geometricis, aliisque digitorum indicationibus constet. Sed propositi mei partem hanc vltimã ob ingrati sæculi huius singularem contemptum & sinistrum temerariumque iudicium prætermittam, ne maxima DEI hæc beneficia, percurandi vlcera vulneraque qualiacunque, per constellata verba, in quæ artis ratione influentia impressa sit, prostituam. Hoc solum expertus loquar, verba septem laminæ aureæ imprimi & actu efficere, quod æger & Medicus votis appetunt, & multa alia verba constellata à vulneratis agri vnius longin-

longinquitate audita, sine omni medicamento, percurare, & hac ratione modo absente ægrum Medicus internoscatur, poterit ad centesimum milliare germanicum Cura institui. Insuper in tali Cura maiora miraculosioraque delitescent abscondita Mysteria Primorum Patrum & antiquorum Prophetarum, quam fas sit profari, licet consummatus quivis Medicus Naturalia hæc arcana, similiaque callere opus habeat. Nam quid magis necessitatis tempore, citra conscientie suæ damnum, Medicum commendet & euehat, quam quod possit suffocationis momento, quinque verborum simplici prolatione opem ferre? ossaque vel aristam gutturi hærentem eidem absque dolore, extrahere? hic facessant Pharmacopolia itineraria, curnaque Barbiconforum instrumenta, in tali subito casu parum efficientia, cum fere semper instrumentorum vsum deteriora sequantur, raroque inde æger leuetur, si non ex templo magna probataque arcana præsto sint. Militi omni spe & auxilio destituto quid arceatius accidit, quomodocunque infelici siderum influentium hora contigerit malum, quam si constellatorum verborum aliquot ope quodvis hamatum telum, carni infixum, de obus digitis eo, quo penetrauit, eruere possit? hic non opus cauteriis, pyrotiriisque, paranda capacitati dicatis, libere telum educendum nec


nec hic sectione vel carnificina potius indigemus, non retorquendum, non in frustra discendum telum. Quid magis proficiscentem recreet, quam si vesicæ canali violenter impactam plumbea glandem, citra vim maiorem paucis impositis verbis, queat eximere? cessat hic Tyrannica Chirurgorum manualis inuestigatio per instrumenta, circa quam ægrorum multi aut deliquis corripuntur, aut prorsus ultimū diē agunt. Quid in hæmorrhagiis, vel glutinoso humore Synovia dicto inquis tota Terræ virtus deficit, sistendis nobilius haberi posset, quàm si prudens Medicus verbulo unico, à collo gestato, citra dānum præterque omnium aliorum medicamentorum facultates, illum cohibeat? Sic omnium desperati deploratique tales morbi curatione characteristica per cœlestē & sidereā influentem vim sanitate donantur, quæ ars ob inscitiam alias & contemptum ineptorum aliquot medicorum in tenebris sepulta manet, maluntque blasphemi Alastores honorem potius DEO detrahere in summis & miraculosis characteristice curæ operationibus, & illas malo intento ascribere, quam soli effectrici causæ DEO. Quapropter impudentia talium motus commotusque Characteristicam omittā, nec mentionem faciam amplius primæ Adami primæ Philosophiæ à Rhazielis Semhamaphore contractæ, per quam licet omnia, quæ conceperit mente homo cupitque, diuinitus assequatur.


quatur. Nam quicumque verus & gnesius veritatis amator propugnatorque est, illa ipsa Megalea & arcana Ingolstadii apud me offendet, quæ ego sæpius in præsentia Doctorum & fide dignorum Virorum experimento comprobavi cupioque hæc & alia mea scripta omnibus mihi bene cupientibus, per corporis, honoris, & bonorum amissionem, probari.

Et hæc de physica cœlestique omnium malorum tam ulcerum quam vulnerum cura, è centro auspicanda, dixisse sufficiat, obsecrans Chirurgos, qui veram ingrediuntur viam, fidelem meam hanc operam, ad promotionem honoris DEI & proximi commodum, bene consulant, interpretenturque, donec maiora clarioraque in lucem parturiam.

F

GEOR.





GEORGII PHÆDRONIS
 FURNVS CHY-
 MICVS IN QVO AR-
 CANORVM PRÆCIPVO-
 rum compositiones deno-
 tantur.



VRVM ex sua metallica na-
 tura & malleatione per salis
 aquam confringitur. Hæc
 autē aqua citra additionem
 fit per sanguineam destilla-
 tam. Est verum naturale sal,
 quo in cibis vtimur quoti-
 die. Ea salis aqua ab auro per aquam dulcem,
 quæ est pluuiialis, abluitur. Eadem etiam ad
 summum gradum vsque destillatur, deinde co-
 lor auri detrahitur à corpore per Spiritum vi-
 ni. Hic ex solo vino citra vllam additionē per-
 ficitur. Spiritus vini iterum absque vllō addi-
 tamento ex vino paratur. Is rursus ab auro ab-
 strahi-

strahitur, atque tunc aurum citra ullam adiectionem gradatur in suam volatilitatem sic ut in liquorem redigi possit. In eum modum conficitur etiam liquor coralliorum, margarit. & aliorum, etiam argenti.

Atque ita nihil aliud ad eiusmodi medicinas additur nisi sal, vinum & aqua; non autem valens aqua, ut quidam Chymistæ & Artistæ parant.

ESSENTIA VINI ET HERBARUM unde & aquæ Vitæ fiunt.

Vini rubri potentissimi vel Hispanici aut traminæi lb 8. amplo pellicano siue circulatorio infusas macera in fimo equino calente, per menses duos, aut in balneo Mariæ per 30. dies. Tunc oleosus quidam liquor substrato phlegmate innabit, quem mollissimo igne in phiola frigidiuscule tamdiu separa, donec tenuis ac pura illa pinguedo vel Spiritus Vini vegetabilis à summo alembici demanare cessauerit, eumque postea rursus digere in B. Mariæ per 30. dies. Tunc è libra vna vini emergit essentiæ ʒi. Verum ad vitam producendam elixit. Inde aquas aureas, aquas ardentis, siue Aquas vitæ nuncupatas conficere licet, si plantas & aromata permixta cum spiritu vini ad philosophicum tempus macerentur, ut

Melitena,

Chelidonium

F 2

Ellebo-

Elleborus,

Roris marinus, vna cum

Guriophyllis,

Zinzibere,

Cinamomo,

Nucibus Myristicis atque alijs similibus.

At si eodem modo in elicienda essentia egeris è tñ hydropiperis consequare binos essentia scrupulos.

Alia est ratio compendiosior destillandi per balneum Mariæ & aquam frigidam per alembicum, cuius recipiens duplex habet rostrum.

LIQVOR OPHIRIZI.

Liquor Ophirizi inter cætera arcana vniuersalis medicina tam potens est, vt corpus humanum integrum tueatur, vitiatum pristinae sanitati restituat. Is sic fit: Ophirizi per regale cementum, siue antimonium, finali lamellas in viridi salis liquore dissolue in puluerem, quem deinceps tantisper aqua cœlesti stillatitia elue, donec nulla salis lago percipitur; aut si celerius expedire velis Ophirizi lamellas vna cum plumbi lamellis obteclas per horas 24. cementa, & postea seiunge, tunc calx auri parata est. Deinde super clotum puluerem, siue purgatam calcem funde Spiritum Vini, vt sex digitos transversos superemineat, ac iuncturis bene oblitis macera simul in balneo Mariæ per dies 20. aut 30. tum effunde liquorem litrinum,

num, relicto in fundo puluere candidissimo, & Spiritum Vini subtilissime in balneo à flauo Ophirizi liquore separa.

Postremo extractum auri colorem rursus quinquies per rotortulam age, tunc quinta essentia Solis, siue aurum potabile optimū perfectum est, cuius gr. iiii. dantur in aqua draconitii. Hic liquor Ophirizi Spiritum vitæ quasi mortuum reficit, humidum primigenium augeat, & omne corpus ita roborat, vt eo nihil laudabilius, nihil maius dici queat. Hic inquam liquor poros reserat, omnes corporis partes celeriter penetrat, sanguinem vitiatum emendat, humores superuacuos absomit, & facultates omnes earumque functiones confirmat vniuersas; huius denique Ophirizi beneficio, vt sigillatim rem persequar, depellitur quæuis intemperies, obstructio, phlegmone, tumor, putredo, abscessus, febris, pestis, deliriū, morbus comitialis, apoplexia, cuiusque membri paralytis, defluxiones capitis, asthma, tabes, pleuritis, cordis palpitatio, cholera ventriculi, iecoris corruptio, Lyenis, scyrhus, orquatus, malus habitus, hydrops, colicus iliacusque dolor, quiuis alui fluor, lumbrici, hæmorhoes, renum & vesicæ calculus, gonorrhea virulenta, diabetes, Ischuria, Ramex, hysteriæ symptomatum concursus, vt mensium suppressio aut immoderata purgatio & albicās fluor uterinus, itemq; strangulatus vteri prolapsusque,

F 3 dolor,

dolor, sterilitas, arthritidis species, vt Chiragra, gonagra, Ischias, Elephantia, Lues venerea, virulentarum bestiarum ictus, anthrax, cancer, varia, Erysipelas, herpes exedens gangraena, fistulae, vlcus nomodes siue depascens & catoche. Atque vt summam dicam, liquor Ophirizi interiores corporis morbos, externosque omnes, quibus ob extremam malignitatem alia ratione subueniri non potest, euellit radicitus, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnet.

OLEVM MARGARITARVM.

℞. Margaritarum præpt. ℥ i. Aceti destillatitii bene purgati ℥ s (loco aceti possit Spiritus Vini substitui) Spiritus Vini quartarium vnum. Macera in circulatorio per mensem, tunc margaritæ in ponderosum quendam succum resoluuntur, à quo effunde reliquum liquorem. Tota autem massa hæc resoluta potest separari per alembicum, eodem artificio, quo & aurum. Dosis olei margaritarum g. vi, quod corpus sanum in eodem vigore conseruat, læsum pristinae sanitati restituit. Hoc nihil excellentius, nihil præstabilius est in phrenitide, in paralyti cuiuscunque partis, in spasmo, marcere senili, in emendando & augendo lacte foeminarum, in corrigendis vitiis genitalis seminis, in apostematis vt panaricio, & vlceribus exedentibus, vt canaro, & hæmorrhoidibus.

TIN.

TINCTVRA CORALLIORVM.

Super Corallia rubea, in minutissimum pulverem redacta, Vini Spiritum fundito ita vt corallia ad transversæ manus latitudinem Vini Spiritu contegantur ac ampulla optime clausa, in fimo equino calente per mensem macerari finito. (Nota sexies & decies ex ampulla in receptaculum impellendum; compendiosius vero parari poterit, si quater id tantum fiat, nempe si, postquam semel impulsus fuerit, diebus octo rursus maceretur in fimo equino, sic vt in vno mense quater maceretur, & quater in aperto igne impellatur.) deinde in aperto igne decies & sexies ex ampulla summa arte in receptaculum subiectum impellito. Postremo Vini Spiritum per balneum secernito, sexies infusa super tincturam vel sedimentum prolecto spiritu, tunc oleum corallinum rubicundissimum & clarissimum in ampullæ fundo subsidebit. Huius dosis est scrupulus, in aqua Cichorii, decocto camedryos, aut vino bono. Hæc inquam anima, hic vnio corallorum, summum præ cæteris Medicæ artis Mystrium, ac reconditissimus noster thesaurus est, quo omnes interiorum partium affectus, & externi euelluntur radicitus, & cælesti quadam corpus intemperatum constitutioni & absolutæ exquisitæque symmetriæ restituitur.

F 4

Sic

Sic enim quinta coralliorum essentia omnē Epilepsiam quinque hebdomadam spatio tollit omnino à pueris & constantis ætatis hominibus; sic omnem diarrheam siue alui profluvium, à quacunque causa natum cohibet tam in pueris quā adultis, etiam si ad extrema pervenerit res vniuersa; sic sanguinem à quacunque corporis parte manantem coarctet, quouis modo adhibita; sic denique fluores vterinus quoscunque sistit, & probam Naturæ temperationem reducit, ne quid mali recidui in reliquis corporis partibus vnquam consequatur, vt ex aliis medicamentis omnibus euenire solet.

Vt autem Corallia in oleum rediguntur, sic & gēma, scilicet schmaragdus, Rubinus, Hyacinthus, Lapides Granatorum, Lycii, Cyanei, &c.

ESSENTIA STYMMEOS.

Per magna stymmeos copia est in propriis Germaniæ venis Fichtelbergi & ad Planā Bohemiæ oppidum. In senensi agro Italiæ ad Massam suana oppositum. Optimum stymmi reperitur in Charinthia & comitatu Tyrol, vbi sunt fodinæ aureæ. Fuluum colore præstat, secundum est subcroceum, tertium est nigellū.

Hoc inter cæteros aquæ fructus primū tantas vires habet, quantas vix vllus mortalium sermone explicare possit. Huius inquam efficacitas insita à prima rerū origine ac creatione
vsque

ysque ad hoc tempus in violata mansit perpetuo, neque diluuium etiam exacto, quidquam de natua potestate decessit vnquam, quod se se ad cœli æthereum quasi nutum accommodauerit, atque eiusmodi influentię mancipium fuerit. Inde nobilissimum subiectum nostrum in suam primam materiam redigitur, vt vndique fulgeat ignis instar ætherei. Vniuscuiusq; morbi materiam absunit penitus, atq; corpus impurum ita transformat, vt ad summam perfectamque eius sanitatem nihil omnino deesse videatur.

MODVS CONFICIENDI

talis esto.

Si stybium optime puluerisatum per mensem in clauso poriphorio reuerberatur, continenti expiratione erumpit flos volabilis, qui primum album colorem obinet, huc deinde flauus citrinusque succedit, qui postremo è rubro in purpureum colorem facessit. Horum rubicundissimorum ac leuissimorum è stybio florum ℥ii. Spiritus vini correcti quart. iii. in circulari pellicano macerentur per dies 12. & separentur per balneum. Tunc essentia Antimonii, instauratrix & renouatrix omnium virium humani corporis fundo substernitur, cuius dosis est gr. iii. in aqua Melissæ, Chelidonii, aut vino generosissimo.

Hæc foedissimam Mundi plagam, Elephantiam, aliaq; insanabilia mala sensim sine sensu

F 5

expur-

expurgat exquisitissime. Huius inquam beneficio quidquid è corpore tollendum est, præter omnium reliquorum mysteriorum modum, tollitur funditus, vt ad perfectam omnibusq; numeris absolutam sanitatem microcosmi nihil prorsus requiri possit.

ARCANVM QVINTÆ ES- sentia.

Sulphuris ℥s. sumito, Spiritus Vini ℥xx. circulato ad solem per mensem, postea per alembicum agito. Huius mixturæ ita compositæ rursum addito Sulphuris ℥s. optime clausa macerato, & deinceps, vt ante, per alembicum pellito; sic ℥ii. ad summum gradum volatilitatis euehi possunt. In his autem floribus existit Mummia terræ, & balsamum eiusmodi, quod nec viuum corpus vllum nec mortuum in putrilagine commigrare sinit, sed id adeo tuetur integrum, vt neque cælestis vlla impressio, neq; ab elementis profecta corruptio, vel ab ipso iam ortu inducta, ei nocere possit. Atq; hac de causa cæteras philosophorum tincturas superat Balsamum sulphuris. Dosis eius est gr. v. è vino veteri albo. At si excellentius efficere velis, florum alborum Sulphuris sumito gr. i. flymmeos ℥i. Olei auri ℥s. Spiritus Vini ℥v. Macerato per mensem, & congelato in massam duriusculam, cuius dosis est ℥s.

DVLCIS MERCVRIVS.

Argentum viuum inter metalla summum,
pecu-

peculiati quadam & admiranda natura præditum est, quod cæterorum omnium vim contineat. Hoc medetur vlceribus, gallicis, & aliis in vniuersum omnibus, idque potestate sua purgatione facit radicitus; hoc renouat corpus humanum, & ab omnibus recrementis liberat, vt æquiualentius maiusque nostrum mysterium vix iam possit, quod hoc modo adparatur. Mercurius primum congelatur per communem aquam aluminis, congelatusque teritur in mundissimum puluerem; deinde à Mercurio aqua albuminis ouorum, quæ à media portione calcis suæ prolecta sit, tantisper abstrahatur, donec is corallium acquirat colorem. Dosis eius est gr.iii. cum theriaca. Aqua albuminis Ouorum hoc modo fit: albumina destillantur deinde cortices ouorum calcinentur: calcinatis aqua albuminum superfunditur, atque sic est aqua ouorum parata.

SPIRITVS CHALCANTHI.

Salis aliud genus, quod Græci Chalcanthū, Latini atramentum metallicum vocant, pro cuniculorum diuersitate multiplex est. Quædā enim species candida, quædā subuiridis, quædā cœrulea, rubris luteisque venulis prædita, ac multæ in eis existunt differentiæ. Gignitur in Germania, Saxonia ad Gosselariam lōge celeberrima, in Bohemia Cuperbachi. In Vngaria Smolni-

Smolnici, In Italia ad Senensem agrum Mosfano solo: In Cypro Chalchantum vero quo vehementius crudum pellit tincas, aut ferrum in æs transmutat, eo in Medicinæ ac Chymix usu præstantius est. Porro arcanum Chalcanti è triplici materia constat, cuius vniuscuiusque parandi ratio hæc est: Chalcantum igne vehementi nouies exerecta Siboburgica, aut vitrosa cucurbita Waldeburgica agito, & demum potentissime per retortam, quæ in athanor sistenda est quatuor dies ac noctes, pellito, tunc spiritus Chalcanti nobilissimus & efficacissimus paratus est. Deinde Colchotar à rubente phiola simili modo in athanore ad tertium usque diem flagrantissimo & extremo igne è lignis & carbonibus exstructo destillatur, quo ad in receptaculo è tibi. Colchotaris 3vi. olei, coccineo colore præditi, appareant. Postremo è fœcibus relictis extrahatur sal, qui quater aut quinquies resoluatur ac rursus congeletur.

TARTARVS.

Tartari crudi è vino optimo eloti tbiij. in puluerem redigito, & è vase figlino igne gradatim aucto modum aquæ fortis pellito, tunc liquor clarus & succus subniger emanat, quorum vnumquemque separatim cum quater è vitro cucurbitico per arenam destillauerit, fœcibus semper abiectis, ad extremum in pellicano ad intolerabilem odoris fœditatem tollendam

dam subtili modo corrigito, tunc liquor tartari, in quo singularis quædam existit vis penetrandi vniuersum corpus, confectus est optime.

Postremo sumito æthereæ Vini essentiæ, quæ circulatione fragrantiam adepta est, ℥x. Theriacæ ℥v. Myrhæ rubæ romanæ ℥iis: Croci Viennensis ℥ss. Misce & destilla tunc aqua Theriacæ parata est. Nunc igitur arcanum Chalcantium efficiendum, capito

Spiritus Chalcanti quart. i.

Liquoris Tartari quart. iiii.

Macerentur iterum ad tempus philosophicum. Dosis eius est ℥i. in vino Tramineo aut veteri Allatico. Diuinum hoc est arcanum & elixit, sensim absque sensu vlllo vniuersum corpus ita penetrat, vt nihil quod à prima eius constitutione & naturali ἐνχρασία alienum sit non ignis instar non absumat celerrime, præsertim si alia peculiaria adiuncta fuerint. Idcirco si podagricum curare velis, per integrum mensem potio supradicta mane ac vespere ei exhibeatur, loca vero dolentia ad finem podagræ inungantur hac mixtura.

℞. Liquoris istius ℥i.

Mumiæ quart. i. Misce.

SALES PHILOSOPHORVM.

℞. Salis Valerianæ,

Cichoreæ,

Chamedrios an. ℥i.

Absinthii, ℥ii.

Vitrioli

Vitrioli ℥i.

Salis communis ℔ i. misce
Vel.

R. Salis vinatoxici,
Chameleonis nigri,
Cheludonij an. ℥i.
Salis communis ℔ s. misce.
Vel.

R. Salis Auri,
Stymmeos,
Melittena, an. ℥s.
Salis Communis ℔ s. misce.

EXTRACTVM SATYRII.

Radices Satyrii bene purgatæ contundantur, & cum mediocri panis albissimi portione temperentur; deinde in vitro, cum operculo probe oblito, in fimum equinum calentem locatæ macerentur & septima quaque die rursus effossæ tamdiu eximantur, donec in rubicundam quendam cremorem abierint, qui sub prælo validissime ad siccitatem usque exprimatur, atque reliquæ alii panis denuo permixtæ ut ante macerentur, & eadem ratione reiterentur semper, quo ad radices omnes una cum pane omnino per prælum excolatæ fuerint. Hic demum cremor in cucurbita solus in balneo Mariæ ad dies x. maceretur, & tandem per cineres destilletur, & phlegma & oleum in sublimaeclata exiguntur, quæ ad extremum molli igne

igne in B. M. iterum d' stinguantur. Dosis olei ex Satyrio est ℥s. cum salis è Milittena scrupulo in ℥vi. Vini potentissimi.

M V M I A.

Vt in vniuerso siue maiori mundo renouatio ac transmutatio arcani cuiusdam beneficio perfici potest, sic & in microcosmo, subiecta admirabilitati cuiusq; generis materia existit, quæ iisdem omnino viribus est prædita. Ea vero ita fingatur.

Sumito primum Spiritus Vini correcti ℔s.

Succi Chelidonij

Melittene an. quart. i.

Circulata in fimo equino calente per dies 12. è balneo disiungito, deinde cum hac essentia permisceto Mumiam, ac postquam rursus per mensem maceraueris, eo vsque dum Mumia in liquorem abierit, vt ante, summa arte è balneo secernito. Postremo huius liquoris ℥vi. addito

Ol. Therebinthina,

Sigilli Turcici

Olei Ophirizi at. ℥s.

Iterum circulato per mensem tunc emergit mumie microcosmicæ Theriacæ omnium Venenorum præstantissimum atque efficacissimū mysterium, cuius dosis est ℥s.

HERMAPHRODITVS.

Chymica nos docuit experientia hermaprodi-

phroditum omnem omnium mineralium vim habere, unde summam seruandi totum corpus humanum facultatē obtineat necesse est. Cum id ipsum nihil aliud existat, quam mineralium essentia, si an totius Microcosmi maiori mundo conferatur. Idcirco hermaphroditus vniuersum corpus humanum, quod ex integritate actionum suarum ex quauis offensione ægrum indicamus, quacunque ratione effectū ad absolutam & exquisitam Symmetriam perducit, vt in naturali constitutione ad vitā longam nihil perfectius desiderari queat.

Hermaphroditi anima hoc modo conficitur. Essentiæ mercurialis è Chalcanto Cyprio cuiusque æquales sume portiones, & ad iustum dierum interuallum, à phisicis definitum, cōgelari finito, tunc exurgit hermaphroditi flos Saphiricus admirandum maioris mundi mysterium. Cuius pars sit in 3. mille liquati Ophirizi partes infundatur, id omne in sui Naturam conuertit, eius rursus drachma in mille æris drachmas immissa, id vniuersum in aurū transmutat purissimum; sic & hermaphroditi granum ac Theriacæ siue Mitridati scrupulus è vino generoso semel atque iterum introsumptus corpus quouis modo conflictatum in pristinum naturalemque statum restituit. At si foris ad externa vitia medice adhibere placet, cum stillatio hydropiperis liquore vsurpetur necesse est, tunc cuiusvis balsami præstantiam
supe-

superat, chirurgicorumque affectuum summam curationem expedit. Is Hermaphroditus est Tinctura, Monarchiæ Chymicæ præfectis cognita, Lapis à nomine, signatus, proprio nomine ignis æthereus, infinita verborum ænigmatumque obscuritate inuolutus.

Placuit ex Phædronis Agrippa hæc etiam adiungere: Secretum Secretorum est lapis Philosophorum si fœlicitatē desideras, vt benedictionem philosophorum obtineas, viuit Deus in æternum. Vnum est in mundo obiectum omnium, quod proprie dicitur philosophorū. In testitudine manet album & rubrum in se continet. Vnum masculus aliud fœmina nuncupatur, animale, vegetabile, æs minerale: nullum reperitur tale; actiuā vim habet & passiuā, substantiam mortuam ac viuam, spiritum & animam quam vocant ignari rem vilissimam, quatuor continet elementa in suo gremio cōtenta; vbi est reperitur, ab omnibus communiter habetur; paruo redimitur precio; t̄b habetur pro vno solido. Ascendit per se, nigrescit, descendit & albescit, crescit & decrescit, res est quam terra producit, & de cœlo descendit; pallescit & rubescit, nascitur, moritur, resurgit, postea iterum viuit, per plures vias tendit ad finem, sed propria decoctio est supra ignem, est lenta, modesta, fortis, augmentatur, quo vsq; securius quiescendo rubificetur. Hic est iuxta votum Lapis dictus Philosophorum.

G

Lege

Lege & perlege quæuis, at clarius nunquā inuenies, & si adhuc fueris ingenio tardus, nunquam huius artis eris gnarus.

SALIS GEMMÆ ET AQUÆ

salis præparatio.

Sal gemmæ omnium purissimus, in tenuissimum puluerem redactus, forti fictili vasi, quod Chymici *Eigel* vocant, indatur, furno Ventoso (*Windoffen*) impositus lento igni stet donec fluat, permaneatque ad horas 3. in fluore, si ignem fictile vas sustinere valebit. Post de se ipso frigeat. Extractus deinde puluerisetur, ac vasi alteri iniiciatur prædicto modo in furno tractandus. Id quinto aut sexto repetendum. Demum puluerisetur iterum. Accipe raphani succi quantitatem, quæ salis pondus æquet, superfunde in lignea patella parum, agitando cochleari culinario, idque quod de sale solutum est, ita calidum per pannum coletur, affundendo in reliquam salis partem indissolutam succi raphani partem calidam, donec sal omnis in liquorem redierit, & percolatus sit. Fac ut coaguletur, aut per Alembicum iterum ab aqua separetur. Redige iterum in puluerem, affunde pulueri extillatam aquam, putrescant in B. M. 6. diebus & noctibus. Aquam in furno separa per alembicum, primo lento ignis gradu, ut
in præ-

In præparatione aquæ fortis, donec nihil effluat amplius, post fortiori progredere ad calcinationem vnius vel dimidiæ horæ vsque. Sal puluerifetur ita calens, in tabella lapidea tenuiter agitetur, & super marmor loco humido ponatur vsque dum se soluat. Solutum B. M. conclude ad putrescendum diebus tribus. Cucurbitæ forti posthæc iniicias & per Alembicum in arena grossiori destilletur, primo lente, deinde fortius secundum artem. Reliquum comminutum corpus, & tenuiter contusum, super marmor pone, vt secundo fluat, & similiter, vt dictum putrescat, destilleturque ad vicem tertiam. Et quod nunc reliquum corporis permanfit, tenuissime puluerisatum cucurbitæ conclude, superfunde tres illas extillatas aquas, putrescant simul, diebus quinque & totidem noctibus, quo facto in grossa arena destillentur iterum, & ultimo omnia transcendent rostrum, excepto paruo capite mortuo, reiiciendo. Aqua vero omnis per noctem & diem putrefacienda in arena, quæ à substantia salis separata est, post in eadem per alembicum destilletur. Putrefactio & destillatio secundo aut tertio repetenda, & habebis aquam salis. At attendendum vt in omni putrefactione & destillatione vasa probe perlurata sint, ne vllus spiritibus relinquatur meatus.

G 2 ESSEN-

ESSENTIA SOLIS.

Accipe aurum tertiatione per Antimonium purgatum, tenuissimeque laminatum, aut loco huius aurum finum, pone in cucurbitulam longi colli, superfunde spirituales salis aqua, ut superius diximus, optime sigillo Hermetis pramunitam. Ponantur ad minimum 4. vel 5. dies in digestionem, ut coquant, post adaperi, & detruncato nitri collo alembicum impone, rimas bene perlutando. Cineribus eo usque impone, quo aqua & aurum penetrat, applicato recipiente, vitrorumque extremitatibus similiter luto firmatis. Destilletur quinto vel sexto, quod se per actum, postquam euaserit frigidum aperias, aurum & vniuersam materiam, quæ in cucurbita remansit, vitreæ patellulæ infunde, edulcorando cum aqua pluuiali stillatitia calida ab omni fælse dine aliquot vicibus, & remanebit aurum in fundo speciem exhibens pulueris, nam sal non penetrat permanentem in auri substantiam. Huic auro alcholisato superfunde Spiritum vini, non simplex vinum ardens, qui ad minimum in subtili cucurbita 6. digitis aurum excedat, secundum proportionem auri. Putrescant minimo mensem in Balneo M. & imbibat colorem auri Spiritus vini quem in aliud vitrum effundas. Poterit etiam pro fortiori extractione Spiritus vini alio secundo affundi, ut & tertio, donec omnem è auro colo-

colorem extraxeris, & solis corpus albidum & exanime remaneat. Vitimo in M. B. Spiritum Vini separa ab auri forma, & ea vtere, vt in administratione docuimus.

PRÆCIPITATVM SOLIS.

Si solis præcipitatum adparare placeat, auro, vt dictum, per stillatitiam pluuialem edulcorato & exsiccato, oportet procedas.

SPIRITVS VINI.

Verum efficies Vini Spiritum si vnam aut alteram mensuram Vini fortissimi (neutiquā mixturæ expertis, seu rubri, seu albi, antecellit vero album, seu minus alcoholi relinquit rubro, constatque rubrum non adeo alienis formis affluere, quam album) stillare cures in modum aquæ vitæ, per vitreos aut æreos canales, gelidam transmeantes. Attendas in saporem, guttam vnam aut alteram linguæ imponendo; vt quod si minus forte extillabit vinum, recipientem cum bono vino remoueas, alembicū cæcum admouendo seu circulatorium, sufficientis quantitatis Vini motui conuenientem ne à Spiritibus in frustra frangatur, impone tā alte quousque vinum penetrat, plumbeoque orbi alliga, perque 10. dies bulliant. Dein aperis rostratum alembicum adapta, stillent in B. vapore seu frigido M. B. & transcendet Spiritus. Manualis enim operatio à tribus his dependet. Primo ne vitrum cū vino nimis profunde

G 3

aquæ

aquæ infideat: dein vt luto nitra bene firmen-
tur, nec euaporet Spiritus: ultimo ne destillan-
do Spiritus cum Vino ardenti permisceatur.
Quod facile eueniret, si in balneo, seu va-
pio igne, calorem isto magis exaugeres. Vn-
de ad signa attendas necesse est. Si in alembico
venula guttulæque apparent, statim cessan-
dum, insequens enim Vinum ardens est, reci-
piens amouendus.

S A L V I N I.

Procedas, vt diximus, secundum destilla-
tionem primam, vbi omnibus Vini viribus se-
paratis aquea materia transcendit, hanc euapo-
rare finito in ahenio per decoctionem & bulli-
tionem, aut si tibi merus est, ne ahenio ab igne
dammum patiatur, arctiori vasi aut vitro inde
materiam, eaque exure, remanebit substantia
lutulenta & impura, hanc exsicca, & habebis
nigri coloris Tartarum, ex quo tenuissime pul-
uerisato & calcinato fortissime in prunis aut
igne patenti Sal Vini assequeris.

S P I R I T V S V I N I A L C O - lisatus.

Quod si Vini Spiritum omnium fortissi-
mum & supreme gradatum expetas, ad aperi-
enda & in se trahenda corpora, nec non ad re-
rum formas gradandas. Quantum velis Vini
Spiritu Sal eiusdem dissoluas, stent naturalem
diem in digestionem probe conclusa. Ponantur
in arc-

in arenam vel cineres, leui primo, dein fortiori, posthæc summo igne, stillent fortiter in magnum recipiens vitrum; Spiritus refundatur in salem (qui sal iterum ad albedinem calcinatus, interque agitandum Spiritu vini aspersus & irroratus sit) rursusque stillent. Sal poterit ponderari vtrum destillatione de pondere nihil decesserit. Si magis iusto fixus euaderet, putrescat cum Spiritu Vini in Mariæ balneo. Postremo destillentur tamdiu, quousque omnis sal alembicum transcenderit, & habebis nobilem Spiritum Alcolisatum.

ESSENTIA ET FORMA herbarum.

E floribus & herbis extrahitur specifica vera proprietas colorque, corpore non destructo, quemadmodum Theophrastus in vitalonga & locis aliis exhibet, si per noctem in prædictum Spiritum Vini ponantur simplicia, mane extrahe, habebis formam rei in Spiritu Vini, hanc si separare placet, balneo vapido fiet, remanebit instar liquoris forma in fundo.

ESSENTIA EX HERBIS QVOMODO extrahenda.

Contundatur primo in mortario lapideo chelidonia vel herba quæuis alia, vna cum floribus, foliis & radicibus, ad formam pultis, bene dein obturata stent in fimo equino digerenda per mensem. Stillent in balneo ad siccitatem.

tatem. Puluis relictus agitetur super lapidea tabula, & succo, qui prius per alembicum stillauerit, irroretur, digerantque diebus quatuordecim. Effluxis iis in cineribus subeant destillationem, phlegma cum oleo transcendet: quæ duo ab inuicem semoueat, oleum singulari studio afferuandum. Relictas vero fæces subtiliter in puluerem redige, super quas iterum phlegma fundas, digerant decem vel duodecim diebus in equino fimo. Separetur à phlegmate in arena. Remanens niger puluis in reuerberio ut instar cinerum albescat tractandus, superfundendo phlegma, & extrahendo sal.

AVRVM DIAPHORETICVM.

Quod sanguinem in venis purgat, in ossibus medullam, & quidquid in carne, cute, nervisque continetur. Mercurio rubro color rubedoque extrahenda, qui est eorum aqua præparatus sit, per nominatum Vini Spiritum, adde pondus æquum formæ auri, ut superius indicatum est, in putrefactione stent ut purgentur, deinde à Vini spiritu separa liquorem, cuius gr. 3. vel 4. in vino forti aut Maluatico tribus diebus continuis in auroram propinanda. Videtur Theophrasto liquorem hunc etiam Lepræ opitulari, mederi contracturis, purga-
reque sanguinem supreme. De his plura in administratione Chirurgiæ Magnæ.

D E

DE MVMIA.

℞. Muniam bene concisam, & vasi retorto bene perlutato inie&am in balneum pone, cū superinfusi Olei Oliuarum tanto pondere per mensem. Extracto post hæc vasi retorto, orificium fac magis in vase pateat, ac in arenam posito probe perlutando recipientem accommoda, & male olens Mercurius euarabit in illum, reiiciendus. Ponatur dein in locum aliquē domus, ne fœtor nocumento esse possit, posita in balneum applicato alembico, diebus quinque vel sex, Sic sensim euaporabit quod reliquum est Mercurii, in calido balneo. Lentè liquor effundendus, quodque indissolutum fuerit, donec soluatur, in balneo retinendum. Qui cum theriacæ permisceatur ℥vi. musci optimi ℥i. ac rursum in balneo, siue super fornace calidis in cineribus integrum mensem retineatur.

THVRBITH MINERALE.

Minerale Thurbith duobus modis adparari. Primo si aqua ouorum à propria calce sua sæpius digeratur ac destilletur, sal volabile dulce suum ad se rapit, atque ita euadit forte vt à veteribus Corrosiuum dulce nominatum sit, mercurium mortificat, ac instar corallorum rubificat, destillatione aliqua repetita & digestionē: poterit ex hoc rubro Mercurio essentia per Spiritum vitrioli extrahi, extrahendo toties donec vis omnis in Spiritu attracta sit, quod fortassis decima quinta vel decima sexta

G 5

reite-

reiteratione fiet : reliquum corpus mortuum reliciatur.

Altera ratio, priori dissimilis, his progreditur. Si acris aqua fortis super partes duas farinae laterum, & vnam salis fundantur, destilleturque, aqua fortis Rubini instar rubescit, quæ ad tertiam vicem vltimo forti igne à Mercurio segreganda, sicut & Vini Spiritus vndenis aut duodenis reiterationibus bene cum Mercurio super marmore agitandus, & destillandus, atque cum aqua ouorum à calce sua destillatus digerendus, & cum aliquoties destillationem subierint Ostrutium minerale siue Thurbith præparatum erit.

℞. v. grana Thurbith misce cum ℥i. succi rosarum ante cœnam assumenda, ante auroram iiii. grana, in noctem similiter quatuor. Quod si vero in ore spamam procreauerit, & æger excreauerit, subiugat de vitro Antimonii, aut de eiusdem puluere reuerberato aliquid: & iuste purgabitur. Propinanda posthæc auellanae magnitudinis instar Theriaca Alexandrina, sudorque prouocandus. Si lubeat vtantur ægri subsequenti gargarismate: ℞. quartam mediam Vini ardentis, Sacchari candi ℥i. puluerisati tenuissime, soluatur in ardenti Vino, adde cochlear vnum mellis boni ponderis, commixtis gargarismate vtendum.

Vulneri siue vlceri, quamdiu Turbith administratur, aliud nihil imponatur, quam insequens

sequens Emplastrum, nec ultra repetitionem tertiam adhibendum Turbith est, operatio expectanda.

R. Bdellij,

Serapini colati an. ℥i.

Thuris,

Mumia an. ℥iii.

Cera ℥i.

Colophonia ℥vi.

Redigantur artis processu in Oppodeldoch. Magis purificabit si nostri Turbethi mineralis commisceatur dragma vna.

Thurbith minerale exhibitum cum Spiritu Tartari, in lecto sudorem prouocat, & pustulas aliaque vitia in cutem euocat.

ALCOOL VINI.

Vinum Alcolisatum, Vinum Contratum, Vinum Essentificatum, cum alcool, alcool vini, Vinum Essatum, esse Vini est esse Essentificatum. Hoc est quando essentia Vini destillatione transcendit, similiter phlegma, instar mellis fœces in fundo remanent. Quæ cum ardorem aliquem ac Empireuma in se contineant, phlegma in super superfundendum, ac stillando separandum toties, donec amiserit essentiam phlegma. Dein funde vini essentiam destillatam super phlegmata, & stillando segrega, alterius tot repetitis vicibus, quo usque fœces in fundo hærentes albedine splendeant.

deant, quæ Theophrasto Alcool Vini, Salvi-
ni, siue vinum Alcolisatum inscribuntur.

OLEVM AVRI SIVE AXVNGIA,

Theophrasto dictum Axungia, vel butyrū
solis, in fistula, cancro, intrinsecus sumptum,
& extrinsecus illitum, in hunc modum para-
tur. Super limatum aurum Mastichinum O-
leum superfundatur, ac postquam quatuor se-
ptimanis in fimo equino digestionem passum
fuerit, ab oleo ablue calenti aqua. Sret iterum
cum Vini Spiritu 10. aut 12. dies in digestionem,
separato Spiritu deprehenditur oleaginosa
substantia in fundo, butyro non dissimilis. V-
tere guttis aliquot initio cum liquore aliquo.

SPIRITVS TARTARI AD sudorem.

Tartarus probe purgetur & lauetur ex vi-
no, exsicceeturque atque puluerifetur. Cucur-
bitæ inditus ponatur in furnum ventosum
(Windoffen) stillet per alembicum instar olei
mastiches transcendet densa materia, coloris
& odoris Theriacæ.

OLEVM SATVRNI EIVS- que Sal.

Plumbum primò in puluerem calcinādum
hoc modo: Vas liquationis in uitreatum crati-
culæ impositum sit, in quod plumbum iniicia-
tur, agiteturque spatula tamdiu quo vsque in
subnigrum primo, dein luteum, vltimo rubeū
puluerem abeat. Superfunde tantum aceti
stillæ.

Stillatitii quo vsque duorum digitorum latitudinem excedat. Bullient parū, & si inceperint superius spumam procreare ab igne semoueantur, lenteque subsideant, & in ollam aliam acetum à calcinato Saturno separe. Plumbo oportet nouum acetum affundas, agasque, vt diximus, id toties donec omnis dulcedo plumbum reliquerit. His peractis, materiam collectam, seu acetam balneo insidere cura, vt acetum transcendat, dulceque purpureum corpus in fundo permaneat. Huic relictæ in fundo materiæ superfunde cœlestem aquam, & sine ebullire, quæ albam spumam superius reddet, studiose separandam, toties quo vsque omnis spuma sublata censeatur, remanentibus purpureis fœcibus in fundo, quas reiicias. Collectam spumam iterum in balneum cum posueris, vt vel aqua euaporet vel rostrum transcendat relinquetur ficcum & albidum quoddam corpus fundo cucurbitæ adhærēs. Quod nobili aqua forti soluetur & per balneum tertio aut quarto seiūgatur, vnde perbelle & pulchre solutum cernes. Super quam tuam hanc materiam affundas iterum stillatitiam aquam cœlestem, eandem in balneo segreges, repetasque tamdiu affundendo & destillando eandem aquam cœlestem donec omnis acrimonia aquæ fortis extracta censeatur. Apparebit materia albida pellucens, verum & dulce Saturni sal, in cellam aliumque locum humidum positum

tum in aquam vel oleum per se fluitans. Quo-
externa & desperata mala, cancrofa vlcera sa-
uari constat.

Olim D. Daniel v^{us} est solo plumbo aqua
forti soluto, post abluto aqua fontana, reme-
dium efficax ad vlcera cocoethe, ex lineamen-
tis eo imbutis & insertis: ita vt puluerem plu-
bi in fundo reliquerit, & sola aqua vteretur.

ESSENTIA STIMMEOS.

Crudum Antimonium in omnium subtilis-
simum Alcohol translatum obliquo liquato-
rio iniice, primo in obturatum in supremo re-
uerberationis gradu stet in reuerberio euapo-
randum, deinde sigilletur, & lento igne reuer-
beretur, cauendum tamen ne fluat: Euaporato
venenoso sulphure & humiditate sua discussa
cum in cinericeum puluerem abierit, tunc me-
dius ignis gradus ad mouendus octo aut decem
diebus continuis. Demum supreme agitetur
in ignibus tam diu, quo vsque Antimoniū pur-
purei pulueris formam obtineat. Huius recipe
reuerberati Antimonii ℥i. aquæ vitæ circulate
vt sex digitos excedat. Digeratur in circulatorio
bene obturato per dies xii. in balneo tandē
destillando separetur, tunc color in aquam vi-
tæ commigrabit, quæ vera est essentia Anti-
monii. Puluis emortuus in fundo subsidet.
Dosis ℥i. quando plus minusue.

VSVS

VSVS ESSENTIÆ, SEV TIN-
ctura Antimonii.

Vsus est guttar. iii. ex vino vnica vice, febrisque quartanæ & omnium febrium genus iis curatur. Magister Thomas Chirurgus Hydropicos duos curauit, exhibendo mane ii. vel iii. ad summum quatuor guttas ex vino albo. Mouet sedes ternis vel quaternis vicibus, penetrando interius vniuersum corpus: omnia membra duarum vel sesquihoræ spatio lassæ & omnino languida reddit, sed vel statim recuperatis viribus confortat iterum. Interius tumore ex improviso discusso & resolutio per sudorem vel vrinam liberat. Per diaphorismum tumorem hydropicum discutit. In prouocandis menstruis mirabile est, sic & in ictero, colicaque. Pueris duorum, trium, vel quatuor annorum feliciter exhibuit. Item in quartana & tertiana febre felicissime vsus est. In morbo gallico est singulare; quatuor hoc morbo tentatos curauit, Sic & mulierem quandam restituit quæ septendecim annis tumoribus gallicis correpta, vndecim in capite, duos tumores in brachiis habebat, qui discussi sunt solo oleo. Itē tinctura Antimonii vsus est aduersus serpigines gallicas: patiens aerem quatum fieri potest cuitabit, tantum in calido deambulans. Scrophulas, integram faciem occupantes, tali methodo sustulit: Purgationem
insti-

instituerat aliquot vicibus cum antimonii vitro. Post hæc potionem è vino coqui curauit, cui insit Vincetoxicum, vtraque centaurea, fanicula, aliquando pyrola: potione percolata fasciculos è reliquis radicib. calidos imposuit, sicque sanitatem consecutus est æger.

Restituit cum Antimonii essentia fœminam, quæ viginti tribus patentibus vlceribus in crure molestabatur, morbi gallici reliquiis.

Vitro antimonii vsus est Phædro in febre hæctica desperatissima bis. Qui vel essentia vel vitro antimonii vtitur, euitabit ætæm.

Vitro antimonii curauit rusticum, qui circa corrosiones persenserat, ingentem reiecit vermem, & paruos 142. Alteri rustico exhibuit vice decima sexta, qui à talo ad genu vsq; pertingente malo detinebatur 200. foraminibus expurgans eum per sedem primum, deinde per vomitum: tollens omnem dolorem duntaxat calcinato vitriolo, & Vnguento mundificatiuo.

Idem Phædro hoc Podagricum in viginti quatuor horis curauit, aliamq; fœminam, cui è craneo squamæ progenitæ fuerât. Alios duos deploratos hæcticos & quartanarias restituit. Curat igitur apostemata & excrecentias malignas. Vermes, Podagram, dolores & tumores gallicos, articulorum, febrim hæcticâ & quartanam.

LAVDA-

LAUDANVM OPIATVM THEOPHRASTI, quo vsus est tanquam specifico in omnifebrium genere, inter Phædronica sic habet.

*Rx. Opij Thebaici opt. incisi ℥ii. Mumia gr. iiii.
Succi rad. hyosciami ℥s. quæ colligi debet sole &
luna ingrediente libram, quod fiet 8. vel 5.
diebus ante diem festum D. Ioanni sacrum.*

Recondantur vitro & digerantur ad solem per dies 14. tum opium præparatum est.

Rx. Specierum diambre ℥is.

Vini, quinquies correcti ℔i.

Digerantur quoq; per 14. dies ad solem, singulis diebus ter vel quater agitando: deinde aliquid vini illius clarissimi & rubicundissimi funde super præparatum opium, & cum eo in pulticulam redige, ac rursus per triduum ad solem optime clausum digere, idque ter repetere, & extremo exsiccari sine. Tandem super marmore vini supradicti momento in pulmentum redige crassiculam, cui adde

Corallor. rubeor. præp.

Carabes citrina præp. an. ℥i.

Musci siue ambra opt. gr. iiii.

Camphora. g. vii.

Croci orientalis ℥i.

Fiant pilulæ minutissimæ, quarum septem in Vini ℥ii. deglutiendo præbeantur. Si dolor sæuus existit, hora 6. vesperi vii. pilulæ, nona

H

v. quare

v. quarta luce appetente 4. vino exhiberi debent. Omnem dolorem mirabiliter sedant & in omnibus morbis vehementibus datur conferuandi & sanandi gratia.

Obseruandum Laudanum hoc sex horarū spatio operationem suā semper expedire: quo assumpto horā æger quiescet. Postea si opus est semel vel bis assumere, semper operationi horæ sex relinquuntur.

OLEVM REALGARIS SEV Arsenici, eiusque vsus.

℞. Realgaris quantum voles, ponderosi ac lactis instar albidū tenuiter in tabella lapidea agitetur, adde purgatum Salisnitrum, in vas liquationis coniecta prunis candentibus superimpositis, stent primo leui circumsepta igne, vt omnis venenosus fumus expiret, & materia comburatur. Quæ si fere combusta fuerit, circum, infraq; ignes adauge ad horam quartam vel quintam, quo vsq; Arsenicum in formam Butyri fluat, omnis venenosa qualitas euanesceat, & fiet Realgar fixum. Quod superfrigido marmore fusum, in cella in vas recipiens oleum stillabit, oleum Arsenici fixum: quo præcipue etiam Theophrastus vsus est. Poterit etiam magis rectificari, vt Solis oleum, si super ignitis lateribus perfusum per retortum vas agitur.

Hoc inunguntur exterius vlcera, recentia-
que

que mala Gallica, bis aut supremo ter, fluida enim reddit tamdiu quo vsque materialis causa absumpta sit, quo facto vlcus æscharam assequitur, quæ insequenti Butyro Solis illinenda, decedet citra rubæ maculæ vestigiū. Quod si vero olū hoc ad inungenda huiusmodi mala vsurpatur, simul etiam circumiacens cutis eo illinenda.

BUTYRVM SOLIS AD Æ- scharam.

℞. Butyri maialis & recentis quantum voles, bulliens fundatur in aquam florum fabarum seu decoctū Lupinorum, sigilli Salomonis. Extinguatur ita tertia repetitione, & euadet albidissimum & pulcherrimum. Vt re vtdictum.

AQVILA PRÆCIPITATA.

I.

Vitrioli Purgatio.

℞. optimi & cærulei coloris Vitrioli Vagarij lb̄ 16. Indantur in uitreatæ ollæ, super fusā clara fontana seu stillatitia pluuiali bulliant ad duarum partium remanentiam, quam philtrando per pannum laneum in latam patinam vel vitream concham percoles, percolata in cella in humidam arenam posita in lapillos per lucidos congelabunt, clariora, quā prius fuerant, euasura. Aquā superfundas denuo bulliāt vt prius, & toties bulliēdo & effundēdo repetas donec omne vitriolū in huiusmodi per bellos

H 2

lapi-

lapides concreuerit & abeat, tum veneni tota qualitas discussa est. Simili modo pulverisatum Salis nitrum cum aqua soluatur, & vt superius de Vitriolo diximus, purgetur.

I I.

PVRGATIO SALIS AM-
moniaci.

℞. Salis ammoniaci, tartari calcinati an. ℥i. sublimentur secundo aut tertio in cineribus.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli supra præparati, & bene purpurei calcinati ℥ii. Salisnitri supra præp. & probe in Sole exsiccati ℥i. Tenuissima commisceantur. Destilla, lente primo, deinde exaugendo ignem, vt Spiritus omnes transmeant.

I I I.

PVRGATIO AQUÆ FORTIS.

℞. Aquæ Fortis huius ℥ii. vel ℥iis. in ea dissolue laminam tenuissimam Lunæ fixæ ℥ii. Quæ si soluta est, infundatur in ampullam omnem reliquam aquam continentem calidiuscule. Fœces si ad fundum resederint, aquam sensim separa ne viscidæ materiæ aliquid eam comitetur, iuste Aqua Fortis purgata erit.

Huius aq. valentis ℥i. in qua dissoluas Salis ammoniaci supra præparati gr. i. destillentur lente per balneum, euadet Arcanum regis præparatum.

IV. PVR-

I V.

PVRGATIO MERCVRII.

Affundas supra calcem viuam aquam calidam, agitetur, frigescat & subsideat, philtro aquam separa, eamque calidam silicum cineribus instilla, qui si similiter subsederint, philtro seiungantur. In hoc lixiuio è viua calce & cinere anthylidis confecto, Mercurius sexto, vel septimo bulliat, semper vt sufficiens pars ebullitione decedat, & nouum lixiuium restitatur. Similiter in sale & aceto stillatio fac bulliat Mercurius quarta vice, donec sal nigredine tingatur, acetumque in vapores resolutum sit, de nouo affundendo. Vltimo probe lauetur tertio aqua calida & siccetur: & habilis redditetur ad sublimandum, præcipitandum, aliaque munia obeundum.

V.

PVRGATIO STIMMEOS.

*Rx. Pulueris Antimonii,
Salis Nitri purgati,
Tartari calcinati an. ℥ss.*

Stent in fluore. Fluida in peluim fundatur, quæ si refrixerint, regem semoue, frangetur per se.

I.

Rx. reguli Antimonii ℥i. tenuiter agitetur, irroretur in concha vitrea sexto aqua regis, in eaq; solue, solutū in calidis cineribus asserna.

H 3

II. & So-

I I.

℞. Solis optimi finii, in tenuissimas lamellas coacti ℥ss. soluetur separatim in vitrea cucurbitula in ℥i. aquæ regis. Stent.

I I I.

℞. Mercurii purgati ℥iij. similiter in cucurbita probe munita soluetur, in calidis cineribus, superfusa aquæ regis libra vna.

Tria hæc soluta coniungis in cucurbitam probe permunitâ, sexto vel septimo in cādenti arena per Alembicum stillent, extillatum semper iterum affundendo. Ultimo exaucto calore agitentur, quo vsque stillare cessauerit. Tandem eximatur relicta materia, in tabella lapidea in alcohol redigatur, & in furno reuerberationis reuerberetur (*Under einer Muffel*) leni igne ferro agitando, enadet. n. Mercurius niger & postmodū in varios colores. Reuerberatio continuetur, donec rubicundus conspiciatur, & spiritus aquæ regis omnis decesserit. Abluas posthæc calida, vt salsedo integra separetur. Superfundas supra hūc Mercuriū, prius probe puluerisatum, optimum Vini Spiritum rectificatum, vt tres digitos emineat. Si calido loco steterit tribus diebus, & singulo die agitur tertio, tunc separa.

Tandem puluerisato Mercurio affunde optimā & genuinam aquam stillatitiam rosarū, cum molcho aromatisatam. Stent iterum loco cali-

calido dies tres; singulis agitando ter: separen-
tur lente ad siccitatem; eritque Aquila præci-
pitata concinnata, alias essentia Mercurialis
Purgatoria vocata.

RVBEDO STIMMEOS.

Principio Tartarū calcinetur probe donec
ignis acquirat efficaciam seu acrimoniam, dein
aqua tepida dissoluatur. Aquam effunde, ter-
ra ad fundum subsidebit. Quod si vero adhuc
acrimonia aliqua Tartaro inesset, affundatur
rursus aqua, quæ segregata alteri admisceatur.
Quod tamdiu continuandum, quo omnis a-
crimonia, per gustum tentanda decesserit è
Tartaro. Reice terram mortuam. Collectæ
aquæ vero bulliant ad humidi consumptionē,
remanebit sal acris & igneus fundo vasis in-
hærens. Salis huius ℞. ℥iij. soluentur in men-
sura media aquæ iniiciatur antimonii crudi
℥s. Bulliant bene & continuo in sartagine, ut
indurata oua coqui assolēt, aqua pellucida red-
detur. Si refrixerit materia, pulchra & rubra,
instar gelatinæ cōsistens adparebit, huic affun-
de stillatitium acetum sufficiens, segregetur
Tartarum, & omnis mala qualitas Antimo-
nii à rubedine, solueturque. Ea vero Anti-
monii rubedo ad fundum transcendit. Hæc
omnia percolentur per papyrum macula-
tam (Maculatur) solutio penetrabit, rubedo
Antimonii remanebit in papyri superficie.

H 4

Rube-

Rubedini affundetur tepida aqua vt edulcoretur, decedantque superflua impuritates. Resideat, si fundum rubedo petierit, aquam separa. Exsiccetur vltimo prunis candentibus. Dosis granum dimidium.

OLEVM EX CERA IN SAN-
nandis vulneribus Balsami virtu-
tem obtinens.

℞. Cera noua odorata lbii. dissolue igne lento in sartagine, deinde in vase Vini Cretico, aut alio optimo feruentissimoque repletum effunde, & sine donec refrikerit; postea collectam manibus exprimito fortissime, & rursus liquefacito, atque iterum super vinum effunde vt prius, idque fiat septies. Postremo denuo liquefacta adde lateris subtiliss. triti Miii. & commisce diligenter, cumque parum refrikerit, in cucurbitam vitream luto probe inductam indatur appposito rostrato Alembico: iuncturae Luto Sapientiae circumquaque probe oblinantur, ne quid expirare possit. Luto iam bene exsiccato ponatur cucurbita in capella cum arena, subiiciaturque ignis paruus per horas nouem vel decem. Et primum extillabit phlegma aquosum colore citrino & clarum, quod cum exiuit, nec quidquam amplius destillat, recipiens vas auferri debet, & aqua illa citrina destillata in vitro probe clausa seruanda. Mox aliud vas recipiens rostro Alem-

Alembici aptandum, & ignis augendus paulatim: destillabunt primum guttæ turbidæ, quæ postmodum in recipiente resederint, congelantur Butyri instar, siue gelatinæ vel Vnguētī. Tandem guttæ aurei coloris exhibunt, quæ non congelantur, sed liquide permanēt. Quod ubi videbis, statim iterum vas recipiens mutabis, ne humor ille liquidus aureus cum prior materia turbidiore commisceatur, sed nitro peculiari debet excipi. Nam hic est verum oleum ceræ, quod fluidum perpetuo manet. Hinc destillatio continuanda igne subinde aucto, non solum carbonibus, sed & lignis subiectis donec vehementissimus existat, & ita pergendum per horas 18. Ad extremum rursus guttæ turbidiores exhibunt, quod ubi videris, confestim vas recipiens cum vero oleo auferes, & aliud vitrum subicies, quod fæces excipiat, quæ & ipsum humidum quodammodo referunt.

VNICORNVS SOLVTVM.

Margaritis præparandis superfunde acetū, nostro modo septies destillatum, & in calidis cineribus solue. Deinde in balneo acetum abstrahē, aut si exigua margaritarum copia est, pone vitreatam patellam seu concham vitreā, vulgo ein Gläserne Schalen/ & super calidos cineres euapora, postea aquam pluuialem semel destillatam Margaritis superfunde & euapora, atq; sic continuato donec aceti sapor cū aqua

H 5

subla-

sublatus sit. Postremo puluerem Margaritarum soluito Spiritu Vini rectificati, & vtilior.

ACETVM PHILOSOPHORUM.

Recipe mensuras quatuor aceti acerrimi, destilla ex ipso duas mensuras per alembicum. His adde Salis nitri purificati quart. i. ita vt dissoluatur sal in aceto bene. Deinde in arena destilla denuo fortiter, quo Spiritus ascendant & commisceantur aceto. Huius aceti cape q. v. & adde ipsi buglossæ, alias herbæ Paridis nominatæ p. v. ponantur in phiala immittendo mercurio bene loto p. i. ponatur ad digestionem per dies 16. aut plures, & vidi bis effectum. Hoc aceto omnia solvantur.

ANTIMONIVM NARCOTICVM & sudoriferum.

Recipe antimonii lbi. salis petreæ purgati tantundem, calcina igne circulari in vase liquationis seu tigillo alto, ignem paulatim augendo per horas tres aut quatuor. Deinde calcina iterum cum sale nitro, ac per aliquot horas da ignem fortissimum, vt tigillus candeat. Antimonium exime, contunde, solue in aquam, si de sale adsit aliquid, per philtrum abiiciatur, & abluatur. Remanentia exsicceatur, & reuerbera per aliquot horas, euadet lenissimus & albissimus puluis. Dosis agr.
ii. 7. vj.

ii. 7. vsque ad 9. in febribus tertianis, & quartanis potentissimis.

TARTARVS.

Liquor Tartari & succus ita separentur: Tartarus lauatur aliquoties ex aqua communi calida, donec nulla puluerulenta spurcicies conspiciatur; tandem ex vino tepido optime eluitur. Exsiccari debet ad solem & redigi in puluerem, hic cucurbitæ lito oblita in positus aperto igne destillet, instar aquæ valentis, ita tamen vt commissuræ vitrorum diligenter sint munitæ, at receptaculum sit amplissimum.

Liquor primum emanat & succus foetidus. Ille primum corrigitur siue rectificatur in cellario, per gelidam aut madidam arenam succus corrigatur ex aceto destillato ex retorta in aperto igne. Tunc eliciatur cum aceto, atque emanat nunc ruber nunc citrinus pro ratione Tartari, quæ separanda sunt per infundibulum; atq; ita acetū recipiat *ἐμπυρεύμα* in oleum, & oleum aureo colore sine vilo foetore succedit.

Vfus.

Rx. Huius preparati ℥i.

Olei Vitrioli volubilis ℥iii.

Aquæ vitæ ex aromatibus composita ℥v.

Mixta circulentur per mensem. Datur ex vino ℥i. aut amplius, pro personæ qualitate.

In mor.

In morbo gallico, in viscerum obstructionibus, in suffocationibus vteri per sudorem Tartarum auxiliatur. Item in omnibus aliis vitiis.

TARTARI LIQVOR.

Ter quotidie exhibitus in paralyfi peculiariter valet, vt qui totum corpus penetret & roboret, quod in hoc morbo maxime requiritur. Potus tollit arquatam omnem cum lue venerea coniunctam. Item vitia menstruorum corrigit. Profligit initia Lepre. Cum oleo Mercurii assumptus per Vrinam præpue expellit hydropem.

OLEVM EBVLI.

℞. Sem. Ebuli probe mundati lb 3. aut 4. contundantur fortiter in mortario, donec totum redigatur in pastam. Tunc pone pastam illam in chaldario iustæ magnitudinis, cum s. q. aquæ fluminis, maneat in infusione horis circiter 24. deinde coquatur, principio lento igne, postea paulatim augendo ignem bulliat, continuetur illa ebullitio donec tota spuma egressa fuerit supra aquam; hanc spumam collige, cochleari non perforato, & quidquid olei videbis supernatare. Pone hæc omnia simul in vase vitreo oblōgo, vt est calix vitreus, è quo bibitur; & relinquatur illic residere in tepido duobus aut tribus diebus, apparebit oleum viride & translucens, vinctuosum, residens in fun-

in fundo sub illa spuma. Quod si oleum difficile descenderit & à spuma non facile separatur, accipito tum simul & commisce iterum in aquam calidam, in conuenienti vasculo, bulliantque parum. Quo facto collige dictam spumam cum oleo, relinque vt supra in vase vitreo, intra paucos dies residebit oleum, subleua caute spumam, & collige oleum viride quod subsederit, relinquendo spumam vt si quid reliquum olei habuerit, extillet.

Hoc oleo vtaris in pauca quantitate, in omni genere dolorū, præsertim si sit ex intemperie frigida, maxime in affecto neruo & dolore arthetico. Modus vero vtēdi est vt admoveantur sex aut septem guttæ huius olei, ad temporem tamen calefacti, loco dolenti, & statim acutissimus leuabitur dolor.

IVDICIVM ET EXPERIENTIA D. GEORGII PHÆDRONIS Rhodochæi, de quibusdam Medicamentis Chymicis.

In Morbo Herculeo, siue Epilepsia.

HOc in morbo adhibitum fuit à me (D. Phædrone) Oleum Chalcanti seu Vitrioli dulce, per se, citra vinum ardens aut additionem aliam, felici successu.

In Hy-

In Hydrope.

Essentia Hellebori correcta.

In Tab.

Solutum Margaritarum ex Indicis Ostreis,
coagulationis in experts.

In Calculo.

Succus Chrystalli æthereus.

In sterilitate.

Extractum rubrum Radicis Satyrii Eri-
thronei.

In Morbo Gallico.

Oleum Mercurii dulce.

In Podagra.

Vtebatur ipse Phædro, cum Podagra leti-
neretur, præstanti nobilique coralloide, hoc
est, Hermaphrodito Chymico. Sum sit vice
tertia intra corpus, curauitque se illini Spiri-
tu Tartari correcti & probe ad interiora pene-
trari, quatuordecim dierum spatio conualuit.
Accedebat tumor magnus tibiæ cum fer-
uenti rubedine & calore.

In Cancro.

Butyrum Saturni.

In spasmo & magnis conuulsionibus.

Curauit quendam, qui membrorum vago
dolore distorqueretur, cum purpurei coloris
tumore, nunc è vno in alium locum se recipi-
ente; aliis medicamentis non vsus est, quam bis
sanguinea stimmeos essentia. Ager quinto die
sanitatem consecutus est.

In con-

In Contracturis & Tabes.

Ad hos arcendos morbos propinauit dulce Microcosmi solutum, datum intra corpus decima fere reiteratione, illinendo exterius adipem Taxicum oleo Philosophorum permixti. Intra tres septimanas decumbentes melius habuerunt.

In Apostemate Capitis.

In morbo occulto, cum quo Medicus multa moliebatur, assumendum dedit Oleum Ophiriz, quo assumpto Histerica obstructio soluta est, & Apostema Capitis ad apertum, patiens intra mensem è morbo euasit.

In Scabiè Gallica, vulgo Françoisen Schörle.

Laborauerat aliquis gallica scabiè, cui dentes soluti & tremuli facti, ingentem dolorem articulorum persenserat, ad nigredinem tendentibus nodis, squamis & contracturis obstitis. Huic medicatus est Oleo Mercurii cum adipe humano & oleo Arceutidum mixto, cum quo alternis diebus vngebat nodos; dentes vero illiniuerat oleo Moschocario siue Mularû aromaticum. Diebus quatuordecim pristinae sanitati restitutus est.

In Hydrope.

Cum intenderam hunc morbû curare Mercuriali cataractico, & corroborare ægrum: tam optime refeci patientem aqua stillatitia Cinnamonomi,

momi, quæ spatio viginti quatuor horarum transcendit, aut Sepiasiorum Diacubebæ, quæ cum magnæ virtutis & laudis essentiaë Auri in Rhoite, in malorum granatorum Vino propinata.

In Ventris Torminibus.

Sulphur anodynum ex chalcanto Veneris & Martis, ad sublimiorem gradum perductum.

In Ictericis.


In hoc affectu præluet meum Panchimagogon, extractum Rhabarbari, Spiritus Tartari. Liquor Stigijs. Singularia ad hunc morbum mysteria.

In Ulceribus & malis patentibus.

Oleum dulce Saturni cum Caphuncleo.

In corporis adnato aliquo.

Ad magnas squamas & adnata corporis, quæ omnem fere alimentarem substantiam in se trahunt, & ob id corpus deficit, Silum amiantiasbestinum siue Botrochoides, cum Chalcanto illitum alligatumque.



SERIES

S E R I E S
C V R A T I O-
N V M, M E D I C A M E N-
T O R V M Q V E G E O R G I I
Phædronis Medici.

Praxis Chemica continet

F ebrium Curationem.	pag. 1
Pestilentia Curationem.	2
Liquoris Caphurati Theriaca compositionem.	2
Cephalalgia Curationem.	2
Delirij Curationem, Hirsnsucht/oder Taubsucht.	3
Epilepsia Curationem.	3
Curationem Guttae eiusque specierum, vt Apoplexia, Paralysis, cuiuscunque partis contractura ac huius rudimentorum, vt Colici Iliacique doloris, alia- rumque affectionum, vt stuporis, spasmi, tremoris, Etc.	4
Aqua Vita correctae descriptionem.	4
Singulare remedium in spasmu.	5.6.7.8
Curationem destillationis seu fluxionis cuiuscunque hu- mani corporis.	9
Proprij Panchimagogi conficiendi modum.	ibid.
Omnium Oculorum vitiorum curam.	10
Curationem grauis auditus.	11
Restitutionem deperditi faciei coloris, Farbsichtge- heit.	12
Hæmorrhagia vtriusque purgationem.	ibid.
I	Cura-

I N D E X.

Curationem omnis Odontalgie.	ibid.
Curationem putrilaginis dentium Zanseile.	13
Angine Curationem.	14
Diaphragmatis phlegmonis curationem. Nixfelden der Kinder.	15
Podagra Curationem.	ibid.
Ad tophos vetustos & calculos dissipandos Unguen- tum.	17
Marcoris Curationem.	ibid.
Pulmonum Curationem. Lungensucht / oder faule Husten / ausgewerffen vnd stinckenden Achem. ibid.	
Asthmatis Curationem.	18
Astrictionis Thoracis curam.	ibid.
Pleuritis Curationem.	ibid.
Ventriculi vitiosa concoctionis restitutionem. Ma- gentcanchole.	19
Spleneticorum Curationem.	20
Curationem Hydropis.	ibid.
Icteri Curationem.	22
Soda Curationem.	ibid.
Vomitionis Curationem.	ibid.
Colici nephritici doloris curam.	23
Intestinorum Calculorum, vulgo Constipationum Curationem.	ibid.
Diarhea Curationem.	ibid.
Lumbricorum Curationem.	24
Rhagadam, Condylomatum & hemorroidum in cer- uice vteri atque ani margine, fissurarum siccarum in palmis plantisque pedum Curationem.	24 25
	Cura-

I N D E X.

<i>Curationem Satyriasis foeminarum.</i>	25
<i>Renum, Vesicæ, abscessuum & exulcerationum Curationem.</i>	ibid.
<i>Tartari seu Calculi Curationem.</i>	26
<i>Carcinomatis uteri curationem.</i>	27
<i>Molæ expulsionem.</i>	29
<i>Vtriusque Hernia curationem.</i>	ibid.
<i>Strangulatus uteri curationem.</i>	30
<i>Hystericorum affectuum, mensium suppressionis, eorūque inmoderate purgationis, albicantisque uterini fluoris curationem.</i>	ibid.
<i>Elixiris Uterini compositionem.</i>	31
<i>Sterilitatis curationem.</i>	32
<i>Veneræ luis curationem.</i>	ibid.
<i>Glabritiei siue capillorum defluuii curationem.</i>	34
<i>Exulcerationis gutturis curationem.</i>	ibid.
<i>Mobilium dentium curationem.</i>	35
<i>Gonorrhæa virulenta curationem.</i>	ibid.
<i>Bubonum inguinum curationem.</i>	ibid.
<i>Lepre, itemq; Tineæ curationem.</i>	36
<i>Cutis, quæ faciei obtenditur, alieno colore fœdata curationem, cum capillorum quorumvis vitiorum abolitione, eorumq; commendatione.</i>	37
<i>Scabiei curationem.</i>	38
<i>Varicum curationem.</i>	39
<i>Venenatorum contagiosorumque affectuum curationem.</i>	ibid.
<i>Erysipelatis curationem.</i>	40
<i>Apostematum curationem.</i>	ibid.
<i>Ulcera curationem.</i>	42

I N D E X.

Remedium vt contumacia vlcera quæ non facile coeunt ob putridas carnes & alia vitia, sanescant.	ibid.
Vulneris Curationem.	48
Vnguentum Vulnerarium.	ibid.
Oleum Vulnerarium proprium.	48
Balsamum Vulnerarium proprium.	49
Morbi Comitialis siue Caduci Iatrochemicam Cura- tionem.	50

HALOPYRGICE, SIVE ME- DICA CHEMICA PESTIS CV- ratio continet præter singularem medendi metho- dum

P rophylacticum Pestis.	58
Potionem pesti aduersantem.	59
Electuarium in peste.	ibid.
Balsamum Pestilentielle.	62
Thericam coelestem aduersus quodcunq; Venenum.	65
Emplastrum Olympicum siue mirabile.	64.65

IN CHIRVRGIA MINORE IUXTA NOBILEM CV- randi scopum, hæc anno- tantur.

T riplex genus malorum patulorum & eorum phy- sica curatio.	67
Primum quale, quomodo curetur.	ibid.
Secundum quale, quomodo curetur.	ibid.
Tertium	

I N D E X.

<i>Tertium quale, quomodo curetur.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Decoctum Vulnerarium.</i>	68
<i>Vinum Vulnerarium.</i>	69
<i>Essentia Imperatoria.</i>	70
<i>Arcanum Lapidis Gammaridum.</i>	71
<i>Essentia Mysterii Tartari.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Curatio cælestis quomodo diuidenda.</i>	73
<i>Specificæ Cura explicatio.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Hypericonis qualitas.</i>	74
<i>Corallorum rubeorum, & Iuuenum Luciorum sanguinis vires.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Siderici potestas.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Argentei numi è Mercurio confecti quid operetur.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Symphiti maioris Altheæ Mercurialis & Chameleonis nigra vires.</i>	75.76
<i>Quid Characteristica Cura.</i>	76.77

FURNVS CHYMICVS HIS arcanis continetur

L iquore Auri.	82
<i>Essentia Vini & Herbarum vnde & aqua Vita fiunt.</i>	83.84
<i>Liquore Ophirizi.</i>	84
<i>Oleo Margaritarum.</i>	86
<i>Tinctura Corallorum.</i>	87
<i>Essentia stimmeos.</i>	88
<i>Arcano quintæ essentiæ.</i>	90
<i>Dulci Mercurio.</i>	91
<i>Spiritu Chalcanti.</i>	91.92
<i>Tartaro.</i>	92

I N D E X.

<i>Salibus Philosophorum.</i>	93
<i>Extracto Satyrii.</i>	94
<i>Mumia.</i>	95
<i>Hermaphredito.</i>	96
<i>Salis gemma & aqua Salis preparatione.</i>	97
<i>Essentia solis.</i>	100
<i>Pracipitato Solis.</i>	101
<i>Spiritu Vini.</i>	ibid.
<i>Sale Vini.</i>	102
<i>Spiritu Vini Alcolifato.</i>	ibid.
<i>Essentia & forma herbarum.</i>	103
<i>Modo extrahendi essentiam ex herbis.</i>	ibid.
<i>Auro Diaphoretico.</i>	104
<i>Preparatione Mumia.</i>	105
<i>Thurbetho Minerali.</i>	ibid.
<i>Alcohole Vini.</i>	107
<i>Oleo auri siue axungia.</i>	108
<i>Spiritu Tartari ad sudorem.</i>	ibid.
<i>Oleo Saturni eiusque sale.</i>	ibid. & seq.
<i>Essentia Stimmeos.</i>	110
<i>Vsu essentia seu Tinctura Antimonii.</i>	111
<i>Laudano Opiato Theophrasti, quo vsus est tanquam specifico in omni febrium genere, inter Phadronica reperito.</i>	113
<i>Oleo Realgaris seu Arsenici eiusque vsu.</i>	114
<i>Butyro Solis ad escharam.</i>	115
<i>Aquila pracipitata.</i>	ibid.
<i>Purgatione salis ammoniaci.</i>	116
<i>Aqua forti.</i>	ibid.
<i>Purgatione aqua fortis.</i>	ibid.
	Purga-

I N D E X.

<i>Purgatione Mercurii.</i>	117
<i>Purgatione Stimmeos.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Rubedo Stimmeos.</i>	119
<i>Oleo ex Cera in sanandis Vulneribus Balsami virtutem obtinente.</i>	120
<i>Vnicornu soluto.</i>	121
<i>Acetophilosophorum.</i>	122
<i>Antimonio Narcotico & sudorifero.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tartaro.</i>	123
<i>Vsu Tartari.</i>	<i>ibid. & seq.</i>
<i>Liquore Tartari.</i>	124
<i>Oleo Ebuli.</i>	<i>ibid.</i>

F I N I S.



De Olaye van den
Koning in 1525
Hoeve & Olaye